

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081 / 2025

#### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003 / 2025

#### **EDITAL Nº 081/2025**

#### **TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE**

#### LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

Este procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal de n° 14.133, de 1º de abril de 2021, e, subsidiariamente, a Lei Complementar de n° 123/06, e alterações, Decreto Municipal 519, de 13 de novembro de 2023 e demais legislação aplicável.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios – PPCI na Creche Professora Dona Zita e nas Escolas Municipais João Pereira de Castro, no Bairro Viçoso Velho e Joaquim Ramos de Oliveira, no Bairro Serrinha, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, memorial descritivo e demais documentos anexos ao edital.

INTERESSADO:	Setor	de
<u>Educação</u>		
DATA E HORÁRIOS:		
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:	29 / 09 /2025 - 09:00	
<u>horas</u>		
ENCERRAMENTO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: horas	03 / 11 /2025 - 09:00	
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: horas	03 / 11 /2025 - 09:00	
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:	03 / 11 / 2025 -09:00	
horas  REFERÊNCIA DE TEMPO:	Horário	de
Brasília.		
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Digital	Plataforma de Licitações L	<u>icitar</u>
www.licitardigital.com.br  PORTARIA Nº 679/2025 DE 18 DE SETEMBRO DE 2025:	Pregoeiro(a) O	ficial
VALOR TOTAL ESTIMADO:	R\$	
<u>86.409,39</u>		
TIPO: LOTE	MENOR PREÇO	PO
MODO DE DISPUTA:		



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### **ABERTO**

**ESCLARECIMENTOS:** <u>www.licitardigital.com.br</u> > edital CE 003/2025 > esclarecimentos - Telefones: (31) 3191-0707 ou (31) 98105-8990 ou **licitacaodomvicoso@yahoo.com.br** Telefone: (35) 3375-1100, Ramal 021.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 09h00min. às 11h00min e de 12h00min às 16h00min.

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081 / 2025

#### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/ 2025

#### **EDITAL Nº 081/2025**

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

#### LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

#### 1 – PREÂMBULO

- 1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO-MG, por intermédio da Divisão de Compras e Licitações, torna público que realizará Licitação na Modalidade Concorrência Eletrônica, em sessão pública a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br), conforme especificado no ANEXO I Termo de Referência deste edital.
- **1.2** Os trabalhos serão conduzidos pela Srta. Talita Cristina Deodato, Pregoeira oficial, e com o suporte da Equipe de Apoio, conforme Portaria n° 679/2025, de 18 de setembro de 2025, anexado aos autos do procedimento e regido pela Lei Federal de n° 14.133, de 1º de abril de 2021, o Decreto Federal de n° 10.024/2019, e, subsidiariamente, a Lei Complementar de n° 123/06, e alterações, Decreto Municipal 519, de 13 de novembro de 2023 e demais legislação aplicável e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.
- **1.3** O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, através do endereço eletrônico <a href="www.domvicoso.mg.gov.br">www.domvicoso.mg.gov.br</a>, ou na Plataforma de Licitações Licitar Digital, através do endereço eletrônico <a href="www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a> e também no prédio sede da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação.
- **1.4** Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico <a href="www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a> , bem como, no site da Prefeitura Municipal <a href="www.domvicoso.mg.gov.br">www.domvicoso.mg.gov.br</a>
- **1.5** A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

#### 2- OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios — PPCI na Creche Professora Dona Zita e nas Escolas Municipais João Pereira de Castro, no Bairro Viçoso Velho e Joaquim Ramos de Oliveira, no Bairro



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

Serrinha, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, memorial descritivo e demais documentos anexos ao edital.

#### 3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- **3.1 –** Poderão participar deste PREGÃO as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos.
- 3.2 Não poderão participar do presente certame a empresa:
- **3.2.1** cujo autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- **3.2.2** que, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- **3.2.3** que, pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- **3.2.4** que, o impedimento de que trata o item acima será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- **3.2.5** aquela que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
- **3.2.6** que controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- **3.2.7** que, pessoa física ou jurídica que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- **3.2.8** que sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- **3.2.9 –** cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Concorrência Eletrônica;
- 3.2.10 que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
- 3.2.11 que se encontre em processo de dissolução ou falência;
- 3.2.12 empresas cujos profissionais sejam organizados em forma de cooperativa;
- 3.2.13 Empresas reunidas sob a forma de consórcio;
- 3.2.13.1 Justificativa: como está obra é de pequeno vulto e que exigirá o mínimo no tocante à qualificação técnica e econômica-financeira para execução do contrato, a ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio, o que não vem demonstrar neste caso.
- **3.3** Os licitantes interessados deverão cadastrar suas propostas e os documentos de habilitação exigidos na plataforma de licitações, o qual poderá ser realizado em <a href="https://www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a>.
- **3.4** A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### 4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- **4.1** Até **03** (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site <a href="https://www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a>, no local específico dentro do processo licitatório em análise cabendo ao PREGOEIRO(A) decidir sobre a petição no prazo de **03** (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- **4.1.1 -** Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do Certame.
- **4.2 -** Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o **terceiro dia útil** que anteceder à data de realização da sessão pública do Concorrência Eletrônica, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
- **4.3 -** A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do Certame.

#### 5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO

- **5.1** O CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
- **5.2** Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação no CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br ).
- **5.3** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Dom Viçoso, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
- **5.4** O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes a concorrência eletrônica.
- **5.5** A participação no Concorrência Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.
- **5.6** O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

# 5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

			_		_		_	PROPRIO	DO	SIS I EIVIA	1
<b>ELETRÔN</b>	NICO, RE	LATIVO À	S SEGU	INTES	<b>DECL</b>	<b>ARAÇĈ</b>	DES:				
( ) Decla	ro que nã	o incorro n	as cond	lições	impeditiv	vas do	art. 14 da	Lei Federal	nº 14.	.133/21.	

١.	,					3										
(	)	Declaro	que	atendo	aos	requisitos	de	habilitação,	conforme	disposto	no	art.	63,	inciso	I, da	ì
Le	i F	ederal r	ո <sup>o</sup> 14	.133/21.												

- ( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- ( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- ( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- ( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- ( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- ( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- ( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.
- ( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos
- ( ) Declaro para os devidos fins legais, que nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 14.133/2021, que no ano calendário da realização desta licitação, não celebrei contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ME ou empresa de pequeno porte EPP, conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- **5.8 -** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

#### 6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- **6.1** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- **6.1.1** Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.
- 6.1.2 O licitante não poderá se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.
- **6.2** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis.
- **6.3** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- **6.4** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **6.5** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- **6.6** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- **6.7** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- **6.8** Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.
- **6.9** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- **6.9.1** Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **6.10 -** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- **6.11 -** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- **6.12** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- **6.13** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

#### 6.14 - Da Visita Técnica:

- **6.14.1**. **E facultada** às empresas realizarem visita ao Município de Dom Viçoso MG, para que as licitantes possam conhecer o ambiente físico da obra, dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do objeto desta licitação e formular sua proposta comercial. Caso a empresa não queira fazer a visita técnica, deverá assinar competente termo de responsabilidade constante de anexo deste edital).
- **6.14.2**. As empresas interessadas em realizar a visita técnica por um profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, no caso o CREA/CAU, onde deverão apresentar-se para credenciamento junto ao responsável da Comissão de Contratação (setor de licitações), portando os seguintes documentos:
- a) Carteira do CREA/CAU do profissional que realizará a visita técnica;
- b) Contrato Social e a última alteração da empresa licitante;
- c) Procuração pública ou Carta de credenciamento assinada pelo representante legal da empresa outorgando poderes para o representar perante o Município;
- d) Certidão do CREA/CAU da empresa licitante.
- **6.14.3**. A visita técnica para conhecimento das condições locais das futuras obras, poderá ser realizada durante todo o prazo da publicação deste edital, no horário das 09:00 horas às 15:00 horas, de segunda à sexta feira, não sendo necessário agendamento prévio. Para acompanhamento da visita, será designado um representante do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso-MG.
- **6.14.4**. As proponentes que assim procederem receberão um Atestado de Visita Técnica, que deverá ser entregue juntamente com os documentos de Habilitação, conforme constante no ANEXO V Modelo de declaração de visita técnica.
- OBS: A visita técnica é opcional, mas, não poderá o Licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento do local objeto da obra para se furtar às suas obrigações contratuais. Declaração de Termo em anexo.

#### 7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- **7.1** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- **7.1.1** Valor global da obra;
- **7.1.2** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.
- 7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
- **7.3** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
- **7.4** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **7.5** O prazo de validade da proposta é fixado em **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.
- **7.6** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
- **7.7** No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do Concorrência Eletrônica, deverá ser considerado o descritivo do Edital.
- **7.8** Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema pelo licitante vencedor da fase de lances, após convocação realizada pelo agente de contratação/pregoeiro.

#### 8 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 8.1 A habilitação será verificada por meio das seguintes consultas:
- **8.1.1.** A modalidade de licitação adotada será a de Concorrência Eletrônica, utilizando o sistema de lances aberto e, terá como critério de julgamento o **MENOR PREÇO POR LOTE**.
- **8.1.2.** Condições prévias ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar:
- **8.1.3.** O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
  - a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica TCU;
  - https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
- b) Cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:903475405890::NO:3,4,6

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSanciona do&direcao=asc

c) Cadastro Nacional de Condenações civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

https://cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php?validar=form

- d) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF como impedidas ou suspensas; <a href="https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf">https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf</a>
- **8.1.4.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- **8.1.5.**Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- **8.1.6.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- **8.1.7.** O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- **8.1.8.** Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 8.1.9. O licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação conforme especificado nos níveis:

#### Nível I – Credenciamento:

- Inscrição Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- CPF e RG do(s) dirigente(es), sócio(s).



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### Nível II - Habilitação Jurídica:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores:
- a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <a href="https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor">https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor</a>;
- c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores:
- d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- e) Sociedades estrangeiras que não funcionem no país devem apresentar documentos de habilitação equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal, inicialmente em tradução livre.
- f) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- g) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
- h) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### Nível III - Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista:

• Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN:

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

• Comprovante de Regularidade do FGTS:

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

• Comprovante de Regularidade perante a Justiça do Trabalho:

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

#### Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual e Municipal:

- Comprovante de Regularidade com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante.
  - Comprovante de Regularidade com a Fazenda Municipal;
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- As Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual (MEI) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que apresente alguma restrição, sendo a comprovação efetiva exigível somente para efeito de contratação, nos termos dos art. 42 e 43 da LC 123, de 2006 e art. 4º do Decreto Federal 8.538, de 2015.

#### Nível V - Qualificação Técnica:

• Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou ainda cópia de contrato ou contratos firmados para execução de objeto igual ou assemelhado ao desta licitação, considerando-se as parcelas de maior relevância e equivalente a 50% em quantitativos, sendo eles:

#### LOTE 01: CRECHE PROFESSORA DONA ZITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE		
101159	BLOCOS CERÂMICOS	$M^2$	5,71
	MACIÇOS DE 5X10X20CM		
	(ESPESSURA 10CM) E		
	ARGAMASSA DE		
	ASSENTAMENTO COM		
	PREPARO EM BETONEIRA.		
	Af_05/2020		
	EMBOÇO COM ARGAMASSA,		
	TRAÇO 1:6 (CIMENTO E		
ED-50732	AREIA), ESP. 20MM,	M <sup>2</sup>	11,42
	APLICAÇÃO MANUAL,		
	INCLUSIVE ARGAMASSA		



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

	DDEDADO		
	COM PREPARO		
	MECANIZADO, EXCLUSIVE		
	CHAPISCO		
	PORTÃO DE GRADE EM		
	BARRA REDONDA 1/2" E		
ED-50983	REQUADRO EM BARRA	M²	2,38
	CHATA 1.1/4"X3/16",		
	EXCLUSIVE CADEADO E		
	PINTURA		
	PONTO DE SOBREPOR PARA		
	UMA (1) TOMADA PADRÃO,		
	TRÊS (3) POLOS (2p+t/10a-		
	250v), COM PLACA 4"X2" DE		
	UM (1) POSTO, COM		
ED-17906	ELETRODUTO DE AÇO		
	GALVANIZADO, CLASSE	UN	10,00
	LEVE, dn 20MM (3/4"), FIXADO	-	-,
	NA ALVENARIA E CABO DE		
	COBRE FEXÍVEL, CLASSE 5,		
	ISOLAMENTO TIPO Ishf/atox,		
	NÃO HALOGENADO, SEÇÃO		
	2,5 mm2 (70°c-450/750v), COM		
	DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10)		
	METROS DO PONTO DE		
	DERIVAÇÃO, INCLUSIVE		
	FORNECIMENTO,		
	INSTALAÇÃO, CONDULETE		
	EM ALUMÍNIO, CONEXÕES,		
	SUPORTE E FIXAÇÃO DO		
	ELETRODUTO		
	EXTINTOR DE INCÊNDIO		
101911	PORTÁTIL COM CARGA DE	UN	3,00
101911	PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	UN	3,00
	PQS DE 6 NG, CLASSE ABC		

#### • LOTE 02: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE CASTRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	PORTÃO DE GRADE EM		
ED-50983	BARRA REDONDA 1/2" E	M <sup>2</sup>	2,52
	REQUADRO EM BARRA		
	CHATA 1.1/4"X3-16",		
	EXCLUSIVE CADEADO E		
	PINTURA		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE		
	BLOCOS CERÂMICOS		
103328	FURADOS NA HORIZONTAL	M²	4,00
	DE 9X19X19 CM (ESPESSURA		
	9 CM) E ARGAMASSA DE		



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

	A COENITA MENITO		
	ASSENTAMENTO COM		
	PREPARO EM BETONEIRA.		
	AF_12/2021		
	CORRIMÃO SIMPLES EM		
	TUBO GALVANIZADO, COM		
ED-50935	COSTURA, DIÃMETRO DE	M	8,50
	1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM		
	ALVENARIA, INCLUSIVE		
	SUPORTE PARA CORRIMÃO		
	EM BARRA CHATA (1"X1/2"),		
	EXCLUSIVE PINTURA		
	PONTO DE SOBREPOR PARA		
	UMA (1) TOMADA PADRÃO,		
	TRÊS (3) POLOS (2p+t/10 <sup>a</sup> -		
	250v), COM PLACA 4"X2" DE		
	UM (1) POSTO, COM		
ED-50232	ELETRODUTO DE AÇO		
	GALVANIZADO, CLASSE	UN	8,00
	LEVE, dn 20MM (3/4"), FIXADO		·
	NA ALVENARIA E CABO DE		
	COBRE FEXÍVEL, CLASSE 5,		
	ISOLAMENTO TIPO Ishf/atox,		
	NÃO HALOGENADO, SEÇÃO		
	2,5 mm2 (70°c-450/750v), COM		
	DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10)		
	METROS DO PONTO DE		
	DERIVAÇÃO, INCLUSIVE		
	FORNECIMENTO.		
	INSTALAÇÃO, CONDULETE		
	EM ALUMÍNIO, CONEXÕES,		
	SUPORTE E FIXAÇÃO DO		
	ELETRODUTO		
	EXTINTOR DE INCÊNDIO		
101911	PORTÁTIL COM CARGA DE	UN	2,00
	PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	314	2,50
	I GO DE O NO, DEMOCE ADO		

#### LOTE 03: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
COMP.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM	UN	2,00



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

	I		
	EXECUÇÃO DO FURO -		
	FORNECIMENTO E		
	INSTALAÇÃO. ADAPTADO DE		
	SINAPI-90844		
	CORRIMÃO SIMPLES EM		
	TUBO GALVANIZADO, COM		
ED-50935	COSTURA, DIÂMETRO DE	M	9,00
LD 30333	1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM	101	0,00
	ALVENARIA, INCLUSIVE		
	1		
	SUPORTE PARA CORRIMÃO		
	EM BARRA CHATA (1"X1/2"),		
	EXCLUSIVE PINTURA		
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		
	AUTÔNOMA, TIPO LED		
	POTÊNCIA TOTAL DE 2W,		
ED-26989	FORNECIMENTO E	UN	14,00
	INSTALAÇÃO		,
	PONTO DE SOBREPOR PARA		
	UMA (1) TOMADA PADRÃO,		
ED-50935	TRÊS (3) POLOS (2p+t/10a-		
LD-30933			
	250v), COM PLACA 4"X2" DE		
	UM (1) POSTO, COM		
	ELETRODUTO DE AÇO	UN	
	GALVANIZADO, CLASSE		14,00
	LEVE, dn 20MM (3/4"), FIXADO		
	NA ALVENARIA E CABO DE		
	COBRE FEXÍVEL, CLASSE 5,		
	ISOLAMENTO TIPO Ishf/atox,		
	NÃO HALOGENADO, SEÇÃO		
	2,5 mm2 (70°c-450/750v), COM		
	DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10)		
	METROS DO PONTO DE		
	DERIVAÇÃO, INCLUSIVE		
	_		
	FORNECIMENTO,		
	INSTALAÇÃO, CONDULETE		
	EM ALUMÍNIO, CONEXÕES,		
	SUPORTE E FIXAÇÃO DO		
	ELETRODUTO COM		
	ENCHIMENTO DO RASGO NA		
	ALVENARIA/CONCRETO COM		
	ARGAMASSA		
	EXTINTOR DE INCÊNDIO		
101911	PORTÁTIL COM CARGA DE	UN	5,00
	PQS DE 6 KG, CLASSE ABC		-,
	. 40 51 0 110, 01/1001 /100		

• Justifica-se a exigência do atestado de capacidade técnica neste certame devido à complexidade da obra de engenharia civil, que envolve as adequações ao projeto de PPCI das Escolas Municipais. Tal exigência tem por objetivo assegurar à Administração Pública que o(s) futuro(s) contratado(s) possuem experiência comprovada na execução de obras similares,



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

garantindo a qualidade técnica, segurança estrutural e o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos. A(s) Parcela(s) indicada(s) para compor a exigência de capacidade técnica se justifica(m) por ser a parcela de maior relevância da obra/serviço de engenharia.

- Certidão de Registro e Quitação do Conselho da Pessoa Jurídica (CREA/CAU/CFT)
- Apresentação de **CAT do responsável** com execução de obras ou serviços com características semelhantes com o objeto desta licitação, comprovando a aptidão para o desempenho de:

**LOTE 01: Creche Professora Dona Zita:** Alvenaria de vedação de blocos, emboço com argamassa, portão de grade em barra, extintor de incêndio, ponto de embutir tomada;

LOTE 02: Escola Municipal João Pereira de Castro: Portão de grade em barra, alvenaria de vedação de blocos, corrimão simples em tubo galvanizado, ponto de embutir tomada;

LOTE 03: Escola Municipal Joaquim Ramos de Oliveira: Porta em alumínio, corrimão simples em tubo galvanizado, luminária de emergência, ponto de embutir tomada, extintor de incêndio.

- Certidão de Registro e Quitação do Conselho do **responsável técnico** executor do objeto (CREA/CAU/CFT),
- Comprovação do **vínculo do RT** com a Licitante, através de:
  - Cópia da ficha de registro de empregados e comprovantes de informações da GFIP/SEFIP; ou
  - Contrato de prestação de serviços firmado com a licitante;
- Cópia do ato constitutivo em vigor no qual conste o nome do detentor do atestado de capacitação, **sendo ele sócio** da empresa, devidamente registrado no Órgão competente.

#### Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira:

- Comprovante de Regularidade de Pedido de Falência e Concordata expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão;
- Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede ou domicílio da licitante, sendo que esta **somente** é exigível quando a certidão negativa de Falência da sede ou do domicílio da licitante contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos;
- Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (se admitida a sua participação na licitação) ou de sociedade simples;
- Comprovação da boa situação financeira da licitante através do cumprimento dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, nos valores indicados:

	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG	=igual ou superior a 1
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
	Ativo Total
SG	=igual ou superior a 1
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

# Ativo Circulante LC = -----igual ou superior a 1 Passivo Circulante

- Caso a licitante não atinja os índices mínimos de boa situação econômico-financeira definidos neste edital, poderá, alternativamente, comprovar possuir patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
- Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e dos índices contábeis, o licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, exigíveis e apresentados na forma da lei, salvo quando a licitante tiver sido constituída há menos de 02 (dois) anos, hipótese na qual tais documentos limitar-se-ão ao último exercício financeiro.
- Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.
- As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 03 (três) meses da data deste Termo de Referência, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- O atendimento dos índices econômicos previstos neste item poderá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil da licitante.

# 9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- **9.1** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- **9.2** O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.
- 9.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- **9.4** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- **9.5** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- **9.6** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- **9.7** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 9.8 O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.
- **9.9** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- **9.10** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **9.11** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,01 (um centavo**).



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **9.12** Será adotado para o envio de lances no Concorrência Eletrônica o modo de disputa "Aberto Fechado".
- **9.13 -** Do modo de disputa aberto e fechado seguirá a seguinte ordem de etapas:
- 9.13.1 A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos;
- **9.13.2** Vencido o prazo previsto no inciso anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada;
- **9.13.3** Encerrada a recepção de lances, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo;
- **9.13.4** Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.10, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo:
- **9.13.5** Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.13.2 e 9.13.3, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade;
- **9.13.6** Se não houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.13.2 e 9.13.3, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 9.13.4:
- **9.13.7** Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a seleção daquela que atenda ao edital.
- **9.14** Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).
- **9.15** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (<u>exceto na etapa de lance fechado, conforme item 9.13.3</u>), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- **9.16** Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).
- **9.17** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. (**exceto na etapa de lance fechado, conforme item 9.13.3**)
- **9.18-** No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- **9.19** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 9.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- **9.21-** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pela Portaria nº 016 de 23 de agosto de 2020.
- **9.22** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- **9.23** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **9.24** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- **9.25** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- **9.26** A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- **9.27** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, § 1º, da Lei nº 14.133/21.
- **9.28** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- **9.29** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- **9.30** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **9.31** O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- **9.32** Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

#### 10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

- **10.1 -** Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- **10.2** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- **10.3** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- **10.4** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- **10.5** O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- **10.6** O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).
- 10.7 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **10.8** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- **10.8.1** Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.
- **10.9** Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.
- **10.10** − O(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- **10.11** Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- **10.12** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo "*chat*".

#### 11 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- **11.1** Para julgamento, será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR LOTE**, observados o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.
- **11.2** O(a) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso.
- **11.3** Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
- **11.4** No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
- **11.5** Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
- 11.6 Serão rejeitadas as propostas que:
- **11.6.1** Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado;
- **11.6.2** Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) Pregoeiro(a).
- **11.7** Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de maior desconto e valor estimado para a aquisição do bem.
- **11.7.1** Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
- **11.8** Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.
- **11.9** Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

#### 12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

- **12.1** O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor será atualizado automaticamente pelo sistema do Concorrência Eletrônica.
- **12.1.1**. A proposta somente não será atualizada automaticamente quando houver mais de um item dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualização dos valores de sua proposta no prazo máximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo informado pelo(a) Pregoeiro(a).
- 12.2. Deverá o vencedor, enviar através do sistema de licitações as planilhas atualizadas



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### com o desconto final.

**12.2.1.** O vencedor deverá ainda anexar a **planilha orçamentária**, conforme modelo em excel anexo, com a descrição dos serviços, unidade de medida, quantitativo, valor unitário, valor unitário com BDI, total geral e desconto proposto por item. Bem como **Cronograma Físico Financeiro e BDI** 

**12.2** - Deverá ainda o licitante vencedor, encaminhar por e-mail a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas);

#### 13 - DO RECURSO

- **13.1** O(a) Pregoeiro(a) declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo **30 (trinta) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- **13.2 -** A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.
- **13.3** Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- **13.3.1** Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- **13.3.2** A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.
- **13.4** A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- **13.5** O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

#### 14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- **14.1** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- **14.2** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

#### 15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

- **15.1** Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta **ANEXO (II)**, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à contratação.
- **15.2** Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.
- **15.3** O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21.

#### 16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**16.1** - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **16.1.1 E-MAIL INSTITUCIONAL**: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o **CONTRATANTE**, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.
- **16.2** Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.
- **16.3** Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega dos serviços, considerando-se como tal a disponibilização, no local indicado pelo Município de Dom Viçoso-MG, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.
- **164.** Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
- **16.5** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, num prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
- **16.6** Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.
- **16.7** Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
- **16.8** Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- **16.9** Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos, e em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.
- **16.10**. Prestar os serviços em estrita observância a legislação ambiental, quer municipal, estadual ou federal, assim como a legislação trabalhista.

#### 18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- **18.1** O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei nº 14.133/21.
- **18.2** Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.
- **18.3** Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato;
- **18.4** Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
- **18.5** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;
- 18.6 Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;
- **18.7** Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

#### 19 - DA FISCALIZAÇÃO

- **19.1** A entrega do serviço e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo **CONTRATANTE**, por intermédio do Setor de Educação e Setor de Engenharia e que acompanhará a entrega da prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.
- **19.2** Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o **CONTRATANTE** e terá as seguintes atribuições:
- a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

perfeito entendimento pelos licitantes;

- b) Receber o serviço, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;
- c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega do serviço;
- d) Agir e decidir em nome do **CONTRATANTE**, inclusive, para rejeitar a(s) serviço(s) fornecido(s) em desacordo com as especificações exigidas;
- e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;
- f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(serviço(s);
- g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) serviços(s) entregue(s) ao que foi solicitado;
- h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;
- i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
- j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
- k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;
- I) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do **CONTRATANTE**;
- m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelos mesmos julgados necessários.

#### 20. DO PAGAMENTO

- **20.1 -** O pagamento será efetuado mediante **medições dos eventos concluídos e aprovados**, de acordo com a execução dos serviços e fornecimento de materiais, obedecendo ao cronograma físico-financeiro previamente estabelecido.
- **20.2** O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o **10º** (**décimo**) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/21.
- **20.2.1 –** A contagem para o 10º (décimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Dom Viçoso-MG e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.
- **20.3 -** A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.
- **20.4 -** Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Dom Viçoso-MG, informando o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.
- **20.5** Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** pelo representante do **CONTRATANTE** e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Dom Viçoso-MG.
- **20.6 -** A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.
- **20.7 –** O Município de Dom Viçoso-MG poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:
- a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Dom Viçoso-MG.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.
- c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Dom Viçoso-MG.
- d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Dom Viçoso-MG, quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.
- e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.
- **20.8** Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Dom Viçoso-MG, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do <u>INPC</u> do mês anterior ao do pagamento "*pro rata tempore*", ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.
- 20.9 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da seguinte dotação:
- 2.3.1.12.365.003.1.0012 4.4.90.51 Obras e Instalações.

#### 21 - SANCÕES ADMINISTRATIVAS

- 21.1 São aplicáveis as seguintes penalidades:
  - a) Advertência;
  - b) Multa;
- c) Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Direta e Indireta do Município de Dom Viçoso, pelo prazo de até 03 (três) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 06 (seis) anos.
- **21.2** As sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município e a Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
- 21.3 A penalidade de advertência será aplicada nas sequintes hipóteses:
- a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave, tais como, o atraso na entrega de produto, serviços e etapas de obras, e situações de natureza correlatas, independentemente da aplicação da multa:
- b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, e situações de natureza correlatas, a critério da Administração Pública, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.
- 21.4 A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:
- I **multa moratória de 0,33**% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega de bem ou execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
- II **multa administrativa de 10%** (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- III **multa administrativa de 3**% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a contratação direta, na hipótese de o licitante ou futuro contratado retardar injustificadamente o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:
  - a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
  - b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### pela Administração;

- c) tumultuar a sessão pública da licitação;
- d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração em sentido contrário;
- e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
- f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta junto ao cadastro de fornecedores do Município, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo respectivo órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
- g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o licitante ou contratado enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações;
- h) propor impugnações ou pedidos de esclarecimentos repetitivos e que já tenham sido respondidos, tumultuando a abertura do processo licitatório; e
  - i) outras situações de natureza correlatas.
- IV multa administrativa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:
  - a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;
  - b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração Pública Municipal, os documentos exigidos na legislação para fins de liquidação e pagamento da despesa;
  - d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
  - e) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
  - f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
  - g) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
- h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
- i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual EPI ou uniformes, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pelo órgão contratante;
  - k) deixar de repor funcionários faltosos;
- I) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
  - m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente regularizada;
  - p) outras situações de natureza correlata.
- V multa administrativa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta, na hipótese de o contratado entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- VI multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
- **21.5** A aplicação das multas não exclui a obrigação de reparação integral de eventual dano causado ao órgão contratante.
- **21.6** A **sanção de impedimento de licitar e contratar**, será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e nos seguintes casos, quando:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - b) der causa à inexecução total do contrato;
  - c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
  - g) outras situações de natureza correlatas.
- **21.7** A **sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**, será aplicada àquele que:
- a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
  - b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  - c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  - d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:
  - f) outras situações de natureza correlata.
- **21.8** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada.
- **21.9** As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

#### 22 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES

- **22.1** As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o **CONTRATANTE** poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:
- 22.1.1 Retardarem a execução da licitação;
- 22.1.2 Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
- 22.1.3 Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

#### 23 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

**23.1** - O prazo de vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do termo contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

#### 24 - DO REAJUSTAMENTO

- **24.1** Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.
- **24.2 -** Passado o transcurso de um ano, será reajustado a contratação aplicando-se a variação constante da Tabela SINAPI.

#### 25 - DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 - Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

instrumento equivalente.

- **25.2** Caso o adjudicatário não preste o serviço objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, para execução do serviço.
- **25.3** É facultado ao **PREGOEIRO(A)** ou a **AUTORIDADE COMPETENTE**, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
- **25.4** Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
- **25.5 –** Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas
- **25.6 –** Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.
- **25.7 –** Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei 14.133/21, nos artigos 137 a 139.
- **25.8 –** A **AUTORIDADE COMPETENTE** poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no art. 125.
- **25.9 –** Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
- **25.10 -** A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida da requisição específica não ficando necessariamente obrigado o **CONTRATANTE** a contratar todos os itens constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de forma fracionada ao mesmo.
- **25.11 -** É vedado à **CONTRATADA** subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa da Administração.
- **25.12** A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
- **25.13** O(A) **PREGOEIRO(A)**, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- **25.14 –** É vedado ao **licitante** retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão da licitação.
- **25.15** O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.
- **25.16** No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.
- **25.17** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- **25.18** Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo, conforme faculta o Art. 59, § 2º c/c art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **25.19** É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.
- 25.20 O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.
- **25.21** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 25.22 O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato.
- **25.23** Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do Portal Eletrônico <a href="www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a> ou <a href="mailto:licitacaodomvicoso@yahoo.com.br">licitacaodomvicoso@yahoo.com.br</a>
- **25.24** Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente Licitação serão prestadas pelo(a) **PREGOEIRO(A)** de forma exclusiva pela plataforma de licitações Licitar Digital <a href="https://www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a>.
- **25.25** Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Contratação, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 16h ou pelo telefone (35) 3375 1100 e no e-mail <u>licitacaodomvicoso@yahoo.com.br</u>: Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico <u>www.licitardigital.com.br</u>
- **25.26 -** Integram o Presente Edital:
  - a) Anexo I Termo de Referência;
  - **b) Anexo II** Minuta do Contrato;
  - d) Anexo III Atestado de Visita Técnica
  - e) Anexo IV Termo de Responsabilidade
  - g) Anexo V Planilhas, Projetos, BDI, Memorial Descritivo.

Dom Viçoso, 29 de Setembro de 2025.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### **ANEXO I**

#### PROCESSO LICITATÓRIO N.º 081 / 2025

#### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003 / 2025**

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade responsável: Diretoria Municipal de Educação

Processo Administrativo: 081/2025 Concorrência Eletrônica: 003/2025

#### 1. OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios — PPCI na Creche Professora Dona Zita e nas Escolas Municipais João Pereira de Castro, no Bairro Viçoso Velho e Joaquim Ramos de Oliveira, no Bairro Serrinha, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, memorial descritivo e demais documentos anexos ao edital e quantitativo das planilhas abaixo indicadas:

LOTE 01: CRECHE PROFESSORA DONA ZITA:



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

1	_	DESCRIÇÃO	DA OBRA: CRECHE DONA ZITA - ADEQUAÇÕES AO PROJETO DE PPCI		H 1 H 2	25,0		١.	Planilha Re SCYOP MG SEM D		Dota	6356 (-25
FRA	ICA .	ENDERFOO:	RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG	_	ita:	05/09			SETOP MG SEM D SINAPI MG SEM I			r-25 si-25
III WILL	itte	ENDEREÇO: I	200 CLA ANY 12 8 2 45 5 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 1 1 1 1	D	8545	05/09	2025		SICRO-SEM DE	soneração	jan	1-25
			PLANILHA ORÇ	AME			Pr	ego (R\$)			Prego (R\$)	
m	Base	Código	Descrição	Unid	BOI REF.	Quantidade Prevista	S Unitário	em BDI	Total	Unitário	Corn BDI	otal
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	9.960,75		R\$	
0	SETOP	ED-28427	Fornesimento e colocação de placa de obre em chapa galvanizada #25, esp. 0,46mm, dimensão (3x1,5)m, plotada oom adesivo vinitico, aficad a com rebites 4,9x40mm, em estrutura metálica de metalica 20x20mm, esp. 1,25mm,	un	BDI 1	1,00	1156.10	RS.	1.158,10	RS 1.446.24	t RS	10
			indiusive suporte em eucalipta autoclavado pintado com tinta pva dua s (2   demãos	250	980	57000	1555187	10000	350000	2000		2 2
2	SETOP	ED-50136	Barração de obra, em stapa de compensado resinado, inclusive instalações santária s e mobilário - padrão de -mg	2000	BDI 1	6,00	876.76	RS	4.000,58	RS 845.95		
1	COMP	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÈS	BDI 1	2,00	R\$ 2.172,00	RS	4.344,00	R\$ 2716.00	) R\$	6.
			ABRIGO DE GÁS					RS	3 650,06		R\$	4.
			FUNDAÇÃO			-		1,190	0.000,00			0 13
1	SINAPI	97101	Elecução de radier, espessuira de 10 cm, feix = 30 mps, eom uso de formas am madeira serrada, af 09/2021	m2	BDI 1	1,09	189.04	RS	208.06	RS 236.30	) RS	
2	10000000	24.00.002	PAREDES	7850	20170.0	42300	57,25531	13.0%	10000000	and product	1 72	2 5
1	SINAPI	101159	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos meciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e algamassa de	m2	BDI 1	5.71	140.93	RS.	804,71	RS 176.16	RS RS	1
2	SETOP	ED-50730	assentamento com propero em betoneira, af 05/2020 Chapisco com argamassa, traço 12/3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive	m2	BDI 1	11,42	200000	10000	/602550	1007010 UMORNIO		0 10
3	SETOP	ED-50732	argama sea com preparo mecanizado  Emboso com argama sea, traso 1,8 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com	m2	20000	11.42	10,63	R\$	177,35	RS 39,41		THE ST
			prepara mecanizado, exclusive chapisco		BDI 1	500	37,08	R\$	423,45	R\$ 40.35	1 10	0 0
4	SETOP	ED-50514	Preparação para e massamento ou pintura (láter/acritica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acritico Pintura acritica em parede, duas (2) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acritico e massa	m2	BDI 1	11,42	7,87	RS	99,90	R\$ 9.84	24 - 322	
5	SETOP	ED-80481	ser lica/corrida (pus)	m2	BDI 1	11,42	18,44	RS	187,74	R\$ 20.55	5 RS	
3			LAUE  Laje pré-motidada unidirectional, biapois da, para forro, encimmento em cerámica, vigota convencional, altura total da									
u1:	SINAPI	101984	laje (enchimento+copa) = (8+3), af_11/2020	m2	BDI 1	2,15	194,94	RS.	+19.12	R\$ 243.66		
2	SETOP	ED-50174	Impermeabilização com emulsão asfáltico, duas (2) demãos	m2	BDI 1	2,16	32,19	RS	69,21	R\$ 40.24	+ RS	
3	SETOP	ED-50459	Pimura acritica para piso em passelo superfície omientada, duas (2) demãos, com aplicação manual	m2	BDI 1	2,15	13,84	RS	20,33	R\$ 17.06	s Rs	K.
4			ESQUADRAS									
.1	SETOP	ED-50983	Portão de grade em barra redonda 1/21 e requadro em barra ohata 1.1/4%3/18", exclusive cadeado e pintura	m2	BDI 1	2,38	419,04	RS	997,32	R\$ 523.80	RS	1.
z	COMP	COMP.02	JANELA FEITA DE TELA QUEBRA-CHAMA, 30X30CM, CONFORME PROJETO	un	BDI 1	2,00	90,64	R\$	191,28	R\$ 113.20	) Rs	
3	SINAPI	100728	Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rollo ou pincel sobre superficies metálicas (exacto peníi) executado em obra (por demão). af_01/2020	m2	BDI 1	2.00	32,31	R5	64,62	R3 40,39	RS RS	8
R.F	NCA DESCO		DA OBRA: CRECHE DONA 2/TA - ADEQUAÇÕES AO PROJETO DE PPCI.  RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG	0	N 1 N 2 N1a:	25, 25, 05/99	io% /2025	_	Planifia Re SCTOP MG SCM D SINAPI MG SEM DE SICRO SEM DE	ESONERAÇÃO DESONERAÇÃO	Data abr	i-25
FRA	NCA DECO		2	0	nta: nta: NTÁ	25, 05/99 05/90	10% /2025 /2025		ETTOP MG SEM D SINAPI MG SEM I	ESONERAÇÃO DESONERAÇÃO SONERAÇÃO	abr me jan	i-25 i-25
W100	NCA Base		RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG	0	ota:	25,0 05/99 05/99	0% /2025 /2025 Pe	_	ETTOP MG SEM D SINAPI MG SEM I	ESONERAÇÃO DESONERAÇÃO SONERAÇÃO	abr me jan Preço (RS) Com BDI	i-25 i-25
em	entine.	ENDEREÇO:	RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG  PLANILHA ORÇ	AME	nta: NTÁ BDI	23, 05/99 05/99 Quantidade	0% /2025 /2025 Pa	eça (R\$)	SETOP MG SEM D SINAPI MG SEM D SIC RO SEM DE	ESONERAÇÃO DESONERAÇÃO SONERAÇÃO	abr me jan Preço (RS) Com BDI	i-25 i-25 i-25
FR.:	entine.	ENDEREÇO:	RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG  PLANILHA ORÇ  Desenção  LUM NÁRIAS DE EMERGÊNICIA  Lumnária de emergência autônoma, too led potência total de 2n. fornecimento e instalação	AME	nta: NTÁ BDI	23, 05/99 05/99 Quantidade	0% /2025 /2025 Pa	eça (R\$) em BDI	SINAPI MG SEM D SINAPI MG SEM DE SICRO SEM DE Total	ESONERAÇÃO DESONERAÇÃO SONERAÇÃO	Preço (R\$) Com BDI To	-25 i-25 i-25
om 3	Base	ENDEREÇO: Código	RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG  PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICIA  Luminária de emergência autônoma, too led potência total de 2w, fornecimento e instalação  Forto de sobsepor para um c(1) iomada para 8a, 18a (3) potes (2p+115a 250.p), com para 41-22 de um (1) posto, om estroduta de ago palvandade, para se total para 18a (2p+115a 250.p), com para 41-22 de um (1) posto, om estroduta de ago palvandade, para 8a, 18a (3p+15a 250.p).	AME	ora: ota: NTÁ BDI REF.	25,0 05/90 05/90 RIA Quantidade Pravista	10% 1/2025 1/2025 Pri Pri S Unitário	eça (R\$) em BDI	ECTOP MG SEM D SINAPI MG SEM I SICRO SEM DE Total 4.531,20	esoneração Desoneração Soneração Unitário	Preço (RS) Com BDI To	-25 -25 -25 -26 -27
om 3	Base	ENDEREÇO: Código ED-26080	RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG  PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergência autónoma, too led potência total de 2xx, fornecimento e instalação  Porto de sobsepor para uma (1) iomada para dia, tiba (3) potes (2px+110x-250x), com piana 41-32" de um (1) posto, com destrodute de ago palvanateda, o seciale tiba, de 30x, potes que punto de 2xx de com destrodute de ago palvanateda, o seciale tiba, de 30x de 3xx de 3xx de 2xx de 3xx	O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	MZ MAX NTÁ BDI REF. BDI 1	23; 05/90 05/90 RIA Quanticlade Provicta	28.47	eça (R\$) em BDI R\$	ETOP MG SEM DE SINAPI MG SEM DE SICRO SEM DE Total 4,531,20 284,70	ESONERAÇÃO DESONERAÇÃO SONERAÇÃO Unitário  RS 33.08	Preço (RS) Com BDI To	-25 i-25 -25 otal 5.
om 3 3.1	Base	ENDEREÇO: Código ED-26080	PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autónoma, tipo led potênoia total de 2%, fornecimiento e instalação  Porto de actorego repais uma (1) tomada past 80, 154 (3) polos (2p+116a-2204), com plans 41-22 de um (1) posido com detroduto de sap quivamendo, distas levas, en 20mm (241-21 filea 2204), com plans 41-22 de um (1) posido cisas de 3, tolarmento opo pirtotalos, ráo hacipas pasta aco, septe 2 filem (2/070-150/7501/), com distárcia de axá daz (10) metodo de pondo de cimingão, industive fornemento, instalação, cendidad em altiminio, cora dos, supporte a extentrolate.	O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	NTÁI BDI 1 BDI 1	23; 05/90 05/90 RIA Quanticlade Provicta	Per S Unitério	RS RS	ETOP MG SEM DE SKAP MG SEM DE SKAP SEM DE SKAP SEM DE TOTAL 4.531,20 284,70 4.295,50	ESONERAÇÃO DESONERAÇÃO SONERAÇÃO Unitário  RS 33.08	abritania abrita	-25 25 25 25 25 25 25
om 3	Base SETOP	ED-17906	RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG  PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÔNICIA  Luminária de emergência autônoma, tipo led potênoa total de 2%, fornecimento e instalação  Forto de sobsepor para uma (1) tomada pará lão, bás (3) polos (2p+110a-2204), com para 47-27 de um (1) posto om detroducto de apre garvantedo, respecto Nova (2p+110a-2204), com para de de de um (1) posto cinace 8 à Judimento 10 por total com de forducto de apre garvantedo, respecto Nova (2p+110a-2204), com distância de acé des (10) montres do porto de cemação, inclusive fornecimento, in stalação, conclusivo em alumínio, considos, suporta e finação de eletroduto	Onid.	MZ MAX NTÁ BDI REF. BDI 1	25, 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10	28.47	eça (R\$) em 9Di R\$ R\$	ETOP MG SEM DE SINAPI MG SEM DE SICRO SEM DE Total 4,531,20 284,70	Untário  RS 33,06  RS 033,31	abrines par les par le	5.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1
am 3 .1	Base SETOP SETOP	ED-17906	PLANILHA ORÇ  Descrição  LUMINÁRIAS DE EMERGÔNCIA.  Luminária de emergênoa autónoma, tipo led potênoia total de 2% formecemento e installação  Porto de active por paria uma (1) tomada past 80, 198 (3) poba (2)-pril 18u-2204, com place 41-32 de um (1) posto com destrodato de apor garia uma (1) tomada past 80, 198 (3) poba (2)-pril 18u-2204, com place 41-32 de um (1) posto com destrodato de apor garia uma (1) tomada past 80, 198 (3) poba (2)-pril 18u-2204, com place 41-32 de um (1) posto com destrodato de aporto de past violatos. A formecemento por briotato, não hasejamo, superior a porto de aporto, instalado, como place 41-32 de um (1) posto como destrodato de aporto, instalado, como place 41-32 de um (1) posto como destrodato de aporto, instalado formecemento, entidação, como place de aduntação, porto a destrutor de incêndo portidad como carga de papa de 8 kg, classes abo	Onid.	NTÁ BDI REF. BDI 1 BDI 1	25, 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10	Pe S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	RS RS RS	ETDP MG SEM DE SERD SEM DE SERD SEM DE TOTAl 4.591,20 4.295,00	Untário  RS 33,08  RS 339,05	abrines par les par le	5. 1. 1. 1. 1.
am 3 .1 .2	Base SETOP SETOP	ED-17906	PLANILHA ORÇ  Descrição  LUMINÁRIAS DE EMERGÔNCIA.  Luminária de emergênoa autónoma, tipo led potênoia total de 2% formecemento e installação  Porto de active por paria uma (1) tomada past 80, 198 (3) poba (2)-pril 18u-2204, com place 41-32 de um (1) posto com destrodato de apor garia uma (1) tomada past 80, 198 (3) poba (2)-pril 18u-2204, com place 41-32 de um (1) posto com destrodato de apor garia uma (1) tomada past 80, 198 (3) poba (2)-pril 18u-2204, com place 41-32 de um (1) posto com destrodato de aporto de past violatos. A formecemento por briotato, não hasejamo, superior a porto de aporto, instalado, como place 41-32 de um (1) posto como destrodato de aporto, instalado, como place 41-32 de um (1) posto como destrodato de aporto, instalado formecemento, entidação, como place de aduntação, porto a destrutor de incêndo portidad como carga de papa de 8 kg, classes abo	Onid.	NTÁ BDI REF. BDI 1 BDI 1	25, 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10	Pe S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	RS RS RS	ETDP MG SEM DE SERD SEM DE SERD SEM DE TOTAl 4.591,20 4.295,00	Untário  RS 33,08  RS 339,05	abrines par les par le	
am 3 .1 .2 .4 .1 .2 .5	Base SETOP SETOP	ED-17906	PLANILHA ORÇ  Deserição  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autónoma, tipo led potência total de 2n, fornecimento e instalação  Porto de sobrejor para uma (1) fornada para dia fué, (3) polos (2)+110a 220n), com plana 41-27 de um (1) posto, com distributo de ago gavantendo, electa levo, en 20mm (30°1), hacho na abramantado e ado se cota refusivad, ciasca le sobremento pos instalació, el hospigando, posto 2 forma (10°0 -400790), com distributo e ago de completo, inclusive fornacimento, instalação, conclueto em alumínio, consider, suporto e fise gão de eletrodus  EXTRITORIES  Existro de insérido portádi com carga de paya de 8 kg. classes abo.  Existro de insérido portádi com carga de paya de 8 kg. classes abo.  Existro de insérido portádi com carga de paya de 8 kg. classes abo.  SINALIZAÇÃO	Onid.	NTÁ BDI REF. BDI 1 BDI 1	25, 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10	Pe S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	RS RS RS RS	ETOP MG SEM DE SINAM MG SEM MG SEM DE SINAM MG SEM DE TOTAL 4.531,20 4.265,00 4.265,00 615,18	Untário  RS 33,08  RS 339,05	abr me pan	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
am 3 .1 .2 .2 .4 .1 .2 .5 .1	SETOP SETOP SINAPI	ENDEREÇO:  Código  ED-2080  ED-17900  101917	PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autónoma, too led potência total de 2w, fornecimiento e installação  Porto de sobrepor para uma (1) iomado para lão, bês (3) polos (2p+110x-250x), com plana 41:27 de um (1) posto, com estroduto de apo gavanteado, escra livos (4-20m) (0x1), tredo na abrantantato e cabo se cobre stavias, com estroduto de apo gavanteado, escra livos (4-20m) (0x1), tredo na abrantantato e cabo se cobre stavias, com escra 6-20m, com escra 20m, com escra 6-20m, com e	Unid.	SOL1	25, 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10/99 10	Pi P	R\$ R\$ R\$	TOTAL 4.531,20 4.265,00 4.265,00 20,148,81 20,266	PS 33,00  PS 033,31  RS 339,95  RS 254,56	abr abra abra abra abra abra abra abra	
am 3 .1 .2 .2 .1 .2 .2	Base SETOP SETOP SINAPI SINAPI	ENDEREÇO:  Código  ED-26080  ED-17000  101917  101909	PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autónoma, too le dipotência total de 2w, fornecimiento e instalação  Porto de sobrepor para uma (1) iomada para tão, tês (3) polos (2p+115a-2504), com para 41-27 de um (1) posto, com estroduto de apo gavanteado, escrá tivo, din 20mm (30°1), tendo na ahvantantato e cabo se cobre fasivat, com estroduto de apo gavanteado, escrá tivo, din 20mm (30°1), tendo na ahvantantato e cabo se cobre fasivat, com escrá bese porto do denenção, inclusive fornecemento, in stalação, concluste dem alumínio, coma dos, suporto e tima pão de cictroduto  EXTENTORES  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.  Estintor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg, classes abo.	O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	9011 8011 8011	25, 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10	P.P. 2005 P.P. 2005 P.P. 2007 P.P. 2	RS RS RS RS	TOTAL 4.531,26 204,70 4.205,00 1.018,81 615,16 203,66	### 23,20	abrilland	5.
am 3 .1	Base SETOP SETOP SINAPI SINAPI SETOP	ENDEREÇO:  Código  ED-20089  ED-17000  101917  101909  ED-50199  ED-50200	PLANILHA ORÇ  Deserção  Luminária de emergência autórioma, too led potência total de 2w, fornecimiento e instalação  Forto de sobsepor para uma (1) tomada para lão, bês (3) polos (2p+115a-250a), com giana 41.27 de um (1) posto com electroluto de ago gavanizado, electa lova, de 20mm (30°) todo na abrentantado e ado se cotre federál com electroluto de ago gavanizado, electa lova, de 20mm (30°) todo na abrentantado e ado se cotre federál com electroluto de porto de demagação, inclusive fornecemento, in stalação, concluste em alumínito, cora dos, suporto e free pão de eletroduto  EXTENTORIES  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Existror de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes alto  Estirtor de incêncio portádi com carga de pas de 8 kg, classes por fornecemento e instalação, af_10,2020_pe  SINALEZAÇÃO  Pluca fotoruminoscente para sinalização de emergência, tipo "b", conforme projeto, inclusive fração	O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	DOI 1	25, 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05	Pe 201/20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	RS RS RS RS RS	TOTAL  4.531,26  201,70  1.018,81  615,16  221,48  71,70	PS 33,00  RS 33,00  RS 284,56  RS 284,56  RS 284,56	Ab A	-23 -25 -25 -5.
am 3 .1 .2 .2 .4 .1 .2 .3 .4	Base SETOP SETOP SINAPI SINAPI SETOP SETOP	ED-20989 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-50199 ED-50206 ED-20367	PLANILHA ORÇ  Deserção  EUMINÂRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergência autónoma, too led portênoa total de 2xx, fornecimento e instalação  Forto de sobsepor para uma (11) timada para tila, tiba (3) politic (printiba 2004), com giana 41:27 de um (1) posto com eletroduto de ago gavantadad, electado para tila, tiba (3) politic (printiba 2004), com giana 41:27 de um (1) posto com eletroduto de ago gavantadad, electado para tila, tibado na alternantado e debie de um (1) posto com eletroduto de ago gavantadad, electado para (2011), tilado na alternantado e debie de servicio electroduto de censação, inclusive ternecemento, in stalação, cercusete em aluminio, correidos, suportis e fixação de deternoduto  EXTENTORIES  Existrar de incêrdio portásti com carga de pas de 8 kg, classe abo  Existrar de incêrdio portásti com carga de pas de 8 kg, classe bo - fornecemento e instalação, et 10/2020 pe  SINALIZAÇÃO  Placa fotoluminoscente para sinalização de emergência, tipo "e8", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminoscente para sinalização de emergência, tipo "e8", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminoscente para sinalização de emergência, tipo "e8", conforme projeto, inclusive finação	un u	BDI 1	25, 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05,99 05	2047 420,05  2047 420,05  18,05  17,0	RS RS RS RS	ETOP MG SEM DE SINAM MG SEM DE SK 90 SEM DE TOTAL 4.591,20 4.265,00 1.018,81 815,18 203,66 74,24 17,00	PS 23,20  RS 22,20  RS 22,20  RS 22,20	Abrilance Action (Action (Acti	2-23 1-25 2-25 5.
am 3 .1 .2 .4 .1 .2 .3 .3	SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP	ED-20080 ED-20080 ED-17006 101911 101909 ED-20190 ED-20307 ED-20307 ED-20307	PLANILHA ORÇ  Deserção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergência autónoma, too led potência fixtal de 2x, forrecimento e instalação  Forto de sobsepor para uma (1) tomada piarálio, tibs (3) potos (2p+110a-2004), com giara 41-27 de um (1) posto com electrodus de ago gavanteado, elecsa livos, de 20mm (2011), fixedo na alternantiza o existo de como effectuar de ago gavanteado, elecsa livos, de 20mm (2011), fixedo na alternantiza o existo de como estado estado estado de como estado estado estado estado estado de como estado estad	Unid.	BDI 1	25. (05/99 C5/99 C	2047 420,05  2047 420,05  18,65  17,6  24,99	PO (RS) RS RS RS RS RS RS RS RS	ETOP MG SEM DE SINAM MG SEM DE SK 80 SEM DE TOTAL 4,591,20 4,200,00 1,018,81 815,10 203,06 74,24 17,00 17,00 24,00	PS 033,31	About First	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
3 .1 .2 .2 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6	SETOP	ED-20080 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-20080 ED-20080 ED-20080 ED-20080 ED-20080 ED-20080 ED-20080 ED-20080	PLANILHA ORÇ  Deserção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergênica autônoma, too led potênoa total de 2w, fornecimento e instalação  Porto de sobrepor para uma (1) tomado para 56, tiês (3) potos (2p+t10a-2004), com para 41-27 de um (1) posto com electroluto de ago gavantado, electa los, de 20mm (241), fisedo na aheramatica de ado 42 cm (1) metro do sobre do porto de demengião, industrio fornecimento, el materia potos de demengião, industrio fornecimento, el materia potos de demengião, industrio fornecimento, indisargão, cene dete em atumino, coma des, suporte a fise de de decididado  EXTRITORES  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg. classe also  Existra de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg. classe also  Existra de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg. classe also  Existra de incêndio portádi com carga de pas de 8 kg. classe bo - femecimento e instalação, af_10/2009_pe  SINALIZAÇÃO  Placa fotoluminascente para sinalização de emergência, tipo "a2", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "a2", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "a2", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "b2", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "b2", conforme projeto, inclusive finação	un u	BDI 1	25. 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05	Pe 200,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,00	RS RS RS RS RS RS	ETOP MG SEM DI SINAN MG SEM DE SK 80 SEM DE TOTAL 4.205,00 4.205,00 4.205,00 1.018,81 615,10 203,65 74,24 17,00 17,00 24,98	PS 33,06  PS 33,06  PS 23,20  PS 22,00  PS 22,00  PS 22,00  PS 22,00  PS 31,24	About First	2-23 1-25 2-25 0.
3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Base SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP COT	ED-20080 ED-17506 101911 101996 ED-50199 ED-20367 ED-50207 COT.01	PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergência autônoma, too led potênoa total de 2w, fornecimento e instalação  Porto de sobrepor para uma (1) tomado para 50, 154 (3) pobo (2p+110a-2004), com para 41-27 de um (1) posto com detroduto de ago gavantado, desas livos, de 20mm (241), fixed na alternativa de admentado e de tendre for horgan aco, segá o 2 fixed prio 4 porto 20 se cota refusiva di acasa livos de na alternativa de admentado e de de certo forneces do porto de demaglio, industrio fornecemento, indisaglido, certa de ace de 100 porto de demaglio, indisalvo fornecemento, indisaglido, certa desa de aceta de adde 20 fixego (2010 de aceta de a	un u	SDI 1	25. 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05	Pe S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	RS R	ETOP MG SEM DO SINAN MG SEM DO SE RO SEM DE TOTAL 4,591,20 4,205,00 1,018,81 615,16 203,66 74,34 17,00 24,39 24,39 24,39	PS 33,06  PS 33,06  PS 33,06  PS 25,26  PS 22,00  PS 22,	Abrilland	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 8 8 8	SETOP	ED-20080 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-2007 ED-2007 ED-2007 ED-2007 ED-2007	PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergência autónoma, too leid potênoa trial de 2%, fornecimiento e instalação  Porto de activejor paria uma (1) tomado para 50, 154 (3) poba (2p+115a-2204), com plana 41-27 de um (1) posicio com detrodato de ago gavantados, discre livos, on 20mm (341), titodo na alterizando e abb de cote traductionado e fornecimiento positivitarios, o hacigan aco, ogido 2 chema (1010-040794), com districa de ad de cello activado de come de compação, industrio fornecimiento, enalação, cara sete em atunhos, come abes, suporte e fornecimiento e indistribuição de citados de come para de para de 8 kg. classes abor  EXTRITORES  Edintor de incência portádi com carga de para de 8 kg. classes abor  Existribuição  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração	un u	SDI1 SDI1 SDI1 SDI1 SDI1 SDI1 SDI1 SDI1	25. 05/99 OS/99 OS	Pe S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	RS R	ETOP MG SEM DO SEM TO SEM DO S	PS 33,06  PS 33,06  PS 33,06  PS 25,06  PS 25,	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	5.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
3 .1 .2 .3 .4 .5	SETOP	ED-20089 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-50199 ED-50206 ED-20307 ED-50207 ED-50207 ED-32247 ED-50201 ED-20400	PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergência autónoma, too leid potênoa trial de 2%, fornecimiento e instalação  Porto de activejor paria uma (1) tomado para 50, 154 (3) poba (2p+115a-2204), com plana 41-27 de um (1) posicio com detrodato de ago gavantados, discre livos, on 20mm (341), titodo na alterizando e abb de cote traductionado e fornecimiento positivitarios, o hacigan aco, ogido 2 chema (1010-040794), com districa de ad de cello activado de come de compação, industrio fornecimiento, enalação, cara sete em atunhos, come abes, suporte e fornecimiento e indistribuição de citados de come para de para de 8 kg. classes abor  EXTRITORES  Edintor de incência portádi com carga de para de 8 kg. classes abor  Existribuição  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fração	un u	SDI1 SDI1 SDI1 SDI1 SDI1 SDI1 SDI1 SDI1	25. 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05	Pe S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PCG (RS) RS	TOTAL  4.591,26  1.019,81  20.05  1.019,81  21.70  1.700  24.90  24.90  24.90  24.90  38.37	PS 33,06  PS 33,06  PS 33,06  PS 25,06  PS 25,	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 8 8 8 8 8 8 9 9 100	Base SETOP	ED-20089 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-50199 ED-50206 ED-20307 ED-50207 ED-50207 ED-32247 ED-50201 ED-20400	PLANILHA ORÇ  Deserção  LUMINARIAS DE ENERGÊNCIA  Porto de sobregos para uma (1) juminate para de 18-16-13/3 polos (2p+110a-2204), com plana 41-37 de um (1) posto, com destructivo de sego para anticação, en 20 porto (20-17), contra de para anticação, inclusivo forneomento, instalação, conclueto em aluminio, corasdes, suporto e priseção de eletroduto  EXTENTORIES  Existro de invêrdio portádi com carga de paya de 8 kg. classes do -forneomento e instalação, a (_10.2020_pe  ENCALIZAÇÃO  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "50", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "50", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "52", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "52", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "52", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "52", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "52", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "52", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "52", conforme projeto, inclusive finação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "52", conforme projeto, inclusive finação	Unid.  Unid.  un  un  un  un  un  un  un  un  un  u	SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1	25, 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05/99 05	Property of the state of the st	PER	Total  Total  4.531,26  264,70  4.265,50  1.618,81  211,46  221,46  17,00  24,50  24,50  38,37  34,27	PS 33,08  PS 33,08  PS 33,08  PS 254,56  PS 254,56  PS 27,38  PS 27,38  PS 42,84  PS 42,84  PS 42,84  PS 42,84  PS 42,84	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	5. 1. 1. 1.
3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 8 8 8 8 8 8 9 9 100	Base SETOP	ED-20089 ED-20089 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-20089 ED-20089 ED-20087	PLANILHA ORÇ  Deserção  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autónoma, too led potência total de 2w, fornecimiento e instalação  Porto de sobrepor para uma (1) tiomada para lão, tês (3) potês (2p+110a-250u), com plana 41-27 de um (1) posto, com deserve de para atradação de comerção de se oper selvide, com serve de para atradação (2 montro de sobrepor para uma (1) tiomada para lá la tês (3) potês (2p+110a-250u), com plana 41-27 de um (1) posto, com deserve forneces para selvide, com deserve forneces para selvide, com deserve forneces entre de para atradação, inclusive fornecemento, in datagão, concluste em alumínio, coma dos, suportos e finação do cictrodus  EXTENTORIES  Estritor de incência portádi com carga de pas de 6 kg, classes abo  Estritor de incência portádi com carga de pas de 6 kg, classes abo  Estritor de incência portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecemento e instalação, at 10,2000 pe  SINALIZAÇÃO  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b0", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b0", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b0", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b0", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b0", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b2", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b2", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b2", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b2", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "b2", conforme projeto, inclusive finação	Unid.  Unid.  un  un  un  un  un  un  un  un  un  u	SOL1	25, 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05	Property of the second of the	PEPO (RS)  RB  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS	Total  Total  4.531,26  284,70  4.265,50  1.618,81  815,18  203,66  74,21  17,00  24,06  24,06  75,21  17,00  24,06  76,21  17,00  24,06  20,06  17,00  24,06  17,00  24,06  20,06  17,00  24,06  20,06  17,00  24,06  20,06	PS 33,81  PS 33,81  PS 33,81  PS 23,20  PS 22,00  PS 22,	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	SETOP	ED-26989 ED-26989 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-17006 ED-2017 ED-50199 ED-50207	PLANILHA ORÇ  Deserção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autórioma, too le discrimos total de 2w, fornecimiento e instalação  Porto de sobsepro para uma (1) tomada para lão, bás (3) polos (gantifica-2004), com giana 41.27 de um (1) posto com eteroduto de ago gavantado, esca lovo, de 20mm (30°) necto na elevandado e ago a comandado, esca lovo, de 20mm (30°) necto na elevandado e ago a començão, inclusive fornecimiento, de 20mm (30°) necto ma elevandado e ago de servição de adecido de competo, inclusive fornecimiento, in stalação, cere usete em alumínio, cora dos, suporto e foragedo de cictorios de competo, inclusive fornecimiento, in stalação, cere usete em alumínio, cora dos, suporto e foragedo de cictorios de competo, inclusive fornecimiento, in stalação, cere usete em alumínio, cora dos, suporto e foragedo de cictorios de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8 kg, classes atos.  Exintor de incêndo portádi com cargo de pas de 8	un u	SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1	25, 05/99 OS/99 OS	26.47 420,05  Uniferio  26.47 420,05  18.85  17.6 17.6 24.99 21.90 39.37 34.27 R\$ 20.63	RS	### TOTAL  **TOTAL  *	PS 33,00  Untário  PS 33,00  PS 033,31  PS 23,20  PS 22,00  PS 23,00  PS 24,00  PS 24,	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1.00 tal
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Base SETOP	ED-26080  ED-26080  ED-26080  ED-17006  101917  101909  ED-50199  ED-50206  ED-20367  ED-50207  ED-50207  ED-50207  ED-50207  ED-50207  ED-50205  ED-50205	PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autónoma, too led potência total de 2w, fornecimiento e instalação  Porto de sobrejor para uma (1) iomado para lão, bás (3) polos (2p+110x-250x), com plans 41-27 de um (1) posto, com estroduto de spo galvanteado, escra tivos, de 20mm (2011) redo na abramantato e cabo se cotre restricti com estroduto de spo galvanteado, escra tivos, de 20mm (2011) redo na abramantato e cabo se cotre restricti com estroduto de spo galvanteado, escra tivos, de 20mm (2011) redo na abramantato e cabo se cotre restricti com estroduto de compação, inclusivo fornecimento, in datagão, conclusto de matumánia, coma dos, suportos e free gão de citoradore  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes abro -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes bo -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes do -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes do -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portádi com carga de pas de 6 kg, classes do -fornecimento e instalação, at_10x2020_pe  Extritor de incêndio portád	Unid.  Unid.  un  un  un  un  un  un  un  un  un  u	SOL1	25, 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05/90 05	Property of the second of the	RS RS RS RS RS RS RS	### TOTAL  **TOTAL  *	PS 33,00  Untário  PS 33,00  PS 033,31  PS 23,20  PS 22,00  PS 23,00  PS 24,00  PS 24,	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	SETOP	ENDEREÇO:  Código  ED-20989  ED-17006  101911 101909  ED-50199  ED-50206  ED-20367  ED-50207  COT.01  ED-50205  COT.02  ED-50208  ED-20400  ED-50205  COT.02	PLANILHA ORÇ  Descrição  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergência autónoma, too led portênola total de 2x, fornecimiento e installação  Porto de sobrepor para uma (1) tomada para lão, tês (3) polite (portifica 2504), com giana 41.27 de um (1) posto com electrolus de sog gavanteado, electrolus de 2x, fornecimiento e installação  Porto de sobrepor para uma (1) tomada para lão, tês (3) polite (portifica 2504), com giana 41.27 de um (1) posto com electrolus de sog gavanteado, electrolus de 2x, fornecimiento com electrolus de sog gavanteado, electrolus de 2x maz (10° todos na shara restritos de sobre de tendre com electrolus de competo, inclusive fornecimento, in clasiação, exercises em alumínio, correides, suportis e fixa gão de deternados  Extintor de incêndio portásil com carga de pas de 8 kg, classes alto  Existror de incêndio portásil com carga de pas de 8 kg, classes alto  Existror de incêndio portásil com carga de pas de 8 kg, classes bo - fornecimento e instalação, et 10/2000 pe e  SINALEXIÇÃO  Placa fotoluminascente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminascente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminascente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminascente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fixação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "et", conforme projeto, inclusive fix	un u	SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1	25, 05/99 OS/99 OS	26.47 420,05  Uniferio  26.47 420,05  18.85  17.6 17.6 24.99 21.90 39.37 34.27 R\$ 20.63	RS	### TOTAL  **TOTAL  *	PS 13,06  PS 33,06  PS 33,06  PS 25,00  PS 25,	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (
1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1	SETOP	ED-20090 ED-172006 ED-172006 ED-172006 ED-172006 ED-2007 ED-2007 ED-20207 ED-20207 ED-20207 ED-20207 ED-20207 ED-20207 ED-20207 ED-20207 ED-30207	PLANILHA ORÇ  Desenção  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNICA  Luminária de emergência autónoma, too led potênoa trial de 2w, fornecimento e instalação  Porto de sobrepor para uma (1) tomado para 50, 154 (3) pobo (2p+115a-2504), com plana 4*22* de um (1) posicio com detrodato de ago gavantados, discre livos, on 20mm (34*1), trodo na alterização de amergência e ad de em (1) posicio com detrodato de ago gavantados, discre livos, on 20mm (34*1), trodo na alterização de ado de coto traducto desperado por para uma (1) tomado para 50, 154 (3) pobo (2p+115a-2504), com plana 4*22* de um (1) posicio com detrodato de para de actual de compaño, los calestes de adde em (1) posicio de administração, horizativo fornecimento, enzidação, cere steta em atumbrios, dora desperado de atumbrios, dora de atumbrios, dora desperado de atumbrios, dora de atumbrios de atumbrios de atumbrios.  SINALIZAÇÃO  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "a", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "a", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "a", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "a", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "a", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalização de emergência, tipo "a", conforme projeto, inclusive finação  Placa fototuminacecente para sinalizaç	un u	SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1 SOI1	25, 05/99 OS/99 OS	26.47 420,05  Uniferio  26.47 420,05  18.85  17.6 17.6 24.99 21.90 39.37 34.27 R\$ 20.63	RS	### Property of the Control of the C	PS 13,26  PS 23,20  PS 23,20  PS 23,20  PS 22,00  PS 23,20  PS 23,20  PS 31,24  PS 31,24  PS 33,25  PS 42,84  PS 42,	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### LOTE 02: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE CASTRO:

		DESCRIÇÃO	DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE CASTRO - ADEQUAÇÕES AO PROJETO DE PPCI	177	H 1	(22)	00%	5	Planiha Re ETOP MG SEM D	7.75.75.75	Data	2232
FRA	NÇA	PMDERECO	RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VICOSO VELHO, DOM VICOSO / MO		rta)	26/0	1/2025		INAPI MG SEM I	DESONERAÇÃO	mai	-
			Alteria control de la control	- VC	ta:	1,000	1/2025		SICRO SEM DE	SONERAÇÃO	jan	25
			PLANILHA ORÇ	AWIE		2000 JAN197	D-a	ço (R\$)			Preço (RS)	
acto	Boso	Código	Descrição	Unid	BDI REF.	Quantidade Prevista		m BDI	Total	Unitário	Com BDi	tal
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					RS	9.560,75		RS	11.950
1.1	SETOP	ED-28427	Fornecimento e colocação ce placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinítico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalos 20x20mm, esp.	un	BDI 1	1,00	1158,19	RS	1.156,19	R\$ 1,445,24	RS	1.445
2	SETOP	ED-50135	1.25mm, indusive auporte em eucatição autoclavado pintado com tinta piva duas (2) demãos. Barração de obra, em chapa de compensado resinado, inclusive instalações santárias e inoblário - padrão deting.	m2	BDI 1	6,00	676,76	RS	4.080,58	R\$ 845,95	RS	5.075
.3	сомр	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	BDI 1	2,00	R\$ 2.172,00	RS	4.344,00	RS 2.715,00	R\$	5.430
2			PORTAS					RS	1,128,62		RS	3,41
			Remoção manual de folha ce porta ou janela de madeira ou metálica, com reaproveitamento, inclusive		PDI 4							100
(1)	SETOP	ED-48494	a fastamento e emplihamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reagrove tável	m2	BDI 1	2,52	10,22	R\$	25,75	R\$ -2.78	RS	3
.2	SETOP	ED-50983	Portão de grade em barra redonda 1/2º e requadro em barra chata 1.1/4ºx3/16º, exclusive cadeado e plintura.  Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rob ou pincel sobre	m2	BDI 1	2,52	419,04	RS	1.055,96	R\$ 523,80	R5	1.31
3	SINAPI	100726	superficies inetálicas (exceto perfi) executado em obra (por demão), at_0 1,2020	m2	BDI 1	1,45	32,31	R\$	46,89	RS 40,39	R\$	-
,			CORRIMÃO E GUARDA-CORPO					RS	3.831,94		RS	4.78
1	SINAPI	103328	Alvenaria de vedação de blocos cerámicos furados na horizontal de 9x1 9x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, at_12/2021	m2	BDI 1	4,00	98,43	RS	393,72	RS 123,04	R3	45
2	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alverarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedieiro, argamassa traço 1.3 com preparo em betoneira 400i. af_10/2022	m2	BDI 1	8,00	4,9	RS	39,20	R\$ 6,13	RS	79
3	SINAPI	87529	Massa única, em argamassa traço 1:28, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com talacas: af_03/2024	m2	BDI 1	00,8	40,47	RS	323,76	RS 50,59	RS	40
4	SETOP	ED-50514	Preparação para smassamento ou pintura (átextacritica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador sofisco	m2	BDI 1	8,00	7,87	RS	62,96	RS 9,84	Rs	15
5	SETOP	ED-50498	Pintura tátes (pva) em parede, duas (2) demãos, com apitoação manual, exclusive selador acritico e massa acritica/comida (gva)	m2	BDI 1	8,00	17,06	RS	136,48	R\$ 21,33	RS	1
8	SETOP	FD.50896	Comimão simples em tubo çalvanizado, com costura, diâmetro de 1.1/2º, esp. 3mm, fixado em alvenaria, incusive suporte para cominão em para criara (1.31/2º), esclusive pintura	m	BDI t	8,50	129,47	RS	1 100,50	RS 161.84	RS	1.9
t:	SETOP	ED-32058	Guarda-corpo infarmo, affura 110cm, em tubo galvanizado, com coscura, clámetro de 2º, esc. 3mm, gradii com quadro em barra chata (1.14°x3/16°) e divisão vertical em barra chata (1.10°x3/16°), inclusive confinão aimples, exclusive pintura	m	BDI 1	1,60	805,41	RS	605,41	R\$ 758,76	RS	7
	SETOP	ED-32002	Corrimão intermediário duplo em tubo galvanizado, com costura, diâmetro de 1.112", esp. 3mm, fixado em piso com montante vertical, diâmetro de 1.172", indusivo suporte para comimão am barra chata (1"x12"), exclusivo printura	m	BDI 1	2,00	538,49	RS	1.072,98	RS 670,61	RS	1.3
,	SINAPI	100726	Pintura com tinta alquidata de fundo e acabamento (asmalle sintistico grafte) aplicada a rob ou pincel sobra superficise metáficas (existo perff.) executado em obra (por demão), a [01.20.20	m2	BDI 1	3,00	32,31	R\$	96,93	R\$ 40,39	RS	1
A		DESCRIÇÃO	DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE CASTRO - ADEQUAÇÕES AO PROJETO DE PPCI	80			00%		Planitha Re	2000000	Data	
RAI	IÇA	ENDERGO	RUA VEREADOR ISIDORO MENDES MOREIRA, S/N, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO / MG	Di	-		1/2025	_	MAPI MG SEM I		abr mai	
	agrange .	ENDEREÇO:	NON VERDIDOR SIDORO MERDES MOREIRA, SYN, VIÇOSO VELHO, DOM VIÇOSO Y MO	n.	cai							-25
			DI ANII LIA ODO	MARKET SALES	MANAGEMENT AND	10000	/2025		SICRO SEM DE	SONERAÇÃO	Jan	
			PLANILHA ORÇ	MARKET SALES	NTÁ	RIA		co (R\$)	SICRO SEM DE	•		
	Base	Código	PLANILHA ORÇ.	MARKET SALES	MANAGEMENT AND	10000		ço (R\$) m BDI	SICRO SEM DE	•	Preço (R\$) Com BDI	tal .
	Base	Código		AME	NTÁ BDI	RIA Quantidade	Pre Se	ço (R\$) m BDI RS			Preço (R\$) Com BDI	
	Base SETOP	Código ED-26969	Descrição	AME	NTÁ BDI	RIA Quantidade	Pre Se	m BOI	Total		Preço (R\$) Com BDI	3.2
	73.7		Descrição Luminárias de emergência	Unid.	NTÁ BDI REF.	Quantidade Prevista	Pre Se Unitário	m BDI RS	Total 2.566,32	Unitário	Preço (R\$) Com BDI To	3.2
	SETOP	ED-26969	Descrição  Luminária S DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência a utilinoma, tipo lest potência total de 2w, formecimento e instatação  Panto de embutr para uma (11 tomada padido, 148 03) potos (3a+19-19-350)/, som place 4 °40" de um (1) posto, com eletrofuto le révise ciorrupado, ancidoma, da 25em (364), esta a aleumaia e action de corber fêsivel, classe S., leatamento tipo latificiales da halogorados, sepão 3.5em (270-450/750)/, com distancia de així daz  10 metiro so pombo de diviração, inclusive caixa de ligação, suporte e finação do destrotor com eschimiento	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista 8,00	Pro Se Unitário 26,47	RS RS	Total 2.566,32 211,76	Unitário RS 33,09	Prego (R\$) Com BDI Te	2.9
	SETOP	ED-26969	Descrição  Luminária de emergência a autônoma, tipo iest potência total de 2w, formecimiento e instalação  Luminária de emergência a autônoma, tipo iest potência total de 2w, formecimiento e instalação  Ponto de embudr para uma (11 tomada padida, 148 (3) polido (3p+10-350)), com ploco 4°22" de um (11) posto, com elefroduto fe evide compagido, ancidema, da 25mm (2/41, embudro a alternaria e cabo de cobers fêxivel, claisea S, leadamento (spo inflictives, não halogorados, segão 3,5mm/2 (70°0-460750x)), com distância do atá dez  (10) metiro do ponto do derivação, inclustive caixa de ispação, suporte e fixação do eletroduto com enchimiento do rasgo na alvenaria/concreto com argumassa.	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista 8,00	Pro Se Unitário 26,47	RS RS	2.566,32 211,76 2.354,56	Unitário RS 33,09	Prego (R\$) Com BDI To R\$ R\$	2.9
	SETOP	ED-26969 ED-50232	Descrição  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  LuminÁria de emergência autónoma, tipo led potência total de 2w, fornecimento e instalação  Ponto de embutir para uma (11 tomada padrão, três (3) polos (2p-910a-250v), com placa 41x2° de um (11) posto, com eletrodulo feativel corrugado, anti-chama, de 25mm (3/47), embutido no alvenaria e cato de cobre feativel, clasas 5, audamento tipo intificios, não hadrogrado, segão 3 5mm (3/47), embutido, com datalhocia de aid daz desago na alvenaria/conocido com erechtimento do rasgo na alvenaria/conocido com argamassa.  EXTINTORES:  Extintor de medindo portalii com carga de pos de 12 kg, clasas do - fornecimento e instalação, at_ 10/2000_pe	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista 8,00	Pre Se Unitário Se 28.47 294.52	RS RS RS	Z566,32 211,76 2354,56 543,44 543,44	Unitário  RS 33,05  RS 367,90	Preço (RS) Com BOI To RS RS RS RS	2.6
	SETOP	ED-28989 ED-50232	Descrição  LUMINÁRIAS DE EMERIGÊNCIA  Luminária de emerigência a utilinona, tipo les potência total de 2w, fornecimento e instalação  Ponte de emotor para uma (11 tomada padrão, três (2) polos (20-910-2004), com place 41/42" de um (11) posto, com elérodulo fe sivel corrugado, artic/hama, de 25mm (3/47), embidido na alvenaria e cabo de cobre fexivel, (110) metido do ponte de derivação, inclusive caixa de ligação, fluvorra e fisação de elevourio com enchimento do ponte de derivação, inclusive caixa de ligação, fluvorra e fisação de elevourio com enchimento do rasgo na alvenaria/conorcito com argamassa.  EXTINTORES  Extintor de incêndio portati com carga de pos de 12 kg, classe bc - fornecimento e instalação, at_10/2020_pe.  SINALIZAÇÃO	Unid.	BOI 1 BOI 1 BOI 1	RIA  Quantidade Prevista  8,00  4,00	Pro Se Unitário 26,47 264,32 271,72	RS RS RS RS	7etal 2.566,32 211,76 2.354,56 643,44 543,44	Unitário  RS 33,00  RS 367,90  RS 329,65	Preça (RS) Com BOI Ta RS RS RS RS	3.2 2 2.9 6 6
	SETOP SETOP SETOP	ED-20909 ED-50232	Descrição  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência a utilinona, tipo lest potência total de 2w, fornecimento e instalação  Ponto de embutr para uma (11 tomada padrão, três (2) polos (20-9100-2004), com place 41/22" de um (11) posto, com elérodulo fe elevel corrugado, articidamas, de 25mm (3/41), embutido na aluentaria e acto de cobre fexivel; (110) metica do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, eleverse e fixação de eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/acconordo com argamassa.  EXTINIORES  Extinior de incêndio portalit com carga de pos de 12 kg, classe bc - fornecimento e instalação, at_10/2020_pe.  SINALIZAÇÃO  Place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo 142", dimensão (360×190)mm, inclusive fixação	Unid.	BDI REF. BDI 1 BDI 1 BDI 1	RIA  Quantidade Prevista  8,00  2.00	Pro Se Unitário 28,47 294,32 271,72 34,27	RS RS RS RS	Total 2,566,32 211,76 2,354,56 543,44 543,44 493,46 34,27	Unitário  RS 33,00  RS 367,90  RS 329,65	Preso (RS) Com BDI To RS RS RS RS	2.8
	SETOP SETOP SETOP	ED-50232 101911 ED-50201 ED-29400	Descrição  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência a utilinona, tipo lest potência total de 2w, formecimento e instalação.  Porto de embutr para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2p-910a-2004), com place 41/2° de um (1) posto, com elérodula feative corrugado, anti-charna, de 25mm (3/4°), embudos na abresaria e actos de cobre feative.  (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, euporte e finação de eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreta com argamassa.  EXTINTORES  Extintor de incêndio portati com carga de pos de 12 kg, classe bc - formecimento e instalação, at_10/2020_pe  SINALIZAÇÃO  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo 1s2°, dimensão (360x190)mm, inclusive fixação  Placa fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo 1s2°, dimensão (360x190)mm, inclusive fixação	Unid.	BDI 1 BDI 1 BDI 1 BDI 1 BDI 1	RIA  Quanticinde Prevista  8,00  2,00  1,00  6,00	Pro Se Unitário Se Unitário 26,47 294,32 271,72 34,27 34,27	RS RS RS RS RS	Total 2,566,32 211,76 2,354,58 543,44 543,44 493,46 34,27 205,62	Unitário  RS 33,00  RS 367,90  RS 339,65  RS 42,84	Preso (RS) Com RDI To RS RS RS RS RS RS	3.2 2 2.8 6 6 6 6
	SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP	ED-26969 ED-50232 101911 ED-50201 ED-29400 ED-50205	Descrição  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autônoma, tipo lest potência total de 2w, formecimento e instalação.  Ponto de embetr para uma (11 bomass potrão, tale 12) potos (20-410a 350v), com poso e 1/2° de um (11) posto, com como entre para uma (11 bomass potrão, tale 13/2° de 15/2° de 12/2° de 15/2° de 15/	Unid.	BDI 1 BDI 1 BDI 1 BDI 1 BDI 1	RIA  Quantidade Prevista  8,00  2,00  1,00  6,00  2,00	26,47 294,32 271,72 34,27 34,27 34,27	RS RS RS RS RS RS RS RS	Total 2,566,32 211,76 2354,56 2354,56 643,44 543,44 493,46 34,27 205,62 69,54	Unitário  RS 33,00  RS 367,90  RS 339,65  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84	Preso (RS) Com ROI TO RS RS RS RS RS RS RS	3.2 2 2.9 6 6 6 4
	SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP	ED-50232 ED-50232 101911 ED-50201 ED-50205 ED-50205	Descrição  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autônoma, tipo lest potência total de 2w, formecimento e instalação.  Ponto de embetr pera uma (11 bomais patrão, 146 (2) potos (20-4113 - 20/4), com pace 4 1/27 de um (11) pesto, porto de embetr pera uma (11 bomais patrão, a di 25mm (1041) embetria na alementa e caño ne cobre viente, empreso de compreso	Unid.	BDI 1	RIA  Guantidade Previota  8,00  2,00  1,00  4,00  2,00  2,00  2,00	94.27 26.47 294.32 271.72 34.27 34.27 34.27	RS RS RS RS RS RS RS RS	Total 2,566,32 211,76 2354,56 2354,56 843,44 543,44 34,27 205,62 68,54 37,12	Unitário  RS 33,00  RS 367,90  RS 339,65  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84	Preso (RS) Com ROI To RS	3.2 2 2.9 6 6
	SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP	ED-50232 101911 ED-50201 ED-50205 ED-50199 ED-32246	Descrição  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autônoma, tipo lest potência total de 2w, formecimento e instalação.  Ponto de embetr para uma (11 bomass potrão, tale 12) potos (20-410a 350v), com poso e 1/2° de um (11) posto, com como entre para uma (11 bomass potrão, tale 13/2° de 15/2° de 12/2° de 15/2° de 15/	Unid.	BDI 1 BDI 1 BDI 1 BDI 1 BDI 1	RIA  Quantidade Prevista  8,00  2,00  1,00  6,00  2,00	26,47 294,32 271,72 34,27 34,27 34,27	RS RS RS RS RS RS RS RS	Total 2,566,32 211,76 2354,56 243,44 543,44 34,27 205,62 69,54 37,12 108,54	Unitário  RS 33,00  RS 367,90  RS 339,65  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84	Preso (RS) Com ROI TO RS RS RS RS RS RS RS	2 2 8 6 6 6 6 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP	ED-50232 101911 ED-50201 ED-50205 ED-50199 ED-32246	Descrição  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autónoma, tipo lest potência total de 2w, formecimento e instalação.  Ponte de embetr pera uma (11 tomate sedrão, 146 (3) edos (20-4116 - 50/4), com esca 41/21 de um (1) posto, note de compressor de compreso	un u	BDI 1  BDI 1	RIA  Guantidade Previota  8,00  2,00  1,00  2,00  2,00  1,00  1,00	94.37 294.32 271.72 34.27 34.27 34.27 19.85	RS R	Total 2,566,32 211,76 2354,56 243,44 543,44 34,27 205,62 69,54 37,12 108,54	Unitário  RS 33,09  RS 367,90  RS 339,65  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 13,568	Preso (RS) Com ROI TO RS	3.2.2 2 2 9 9 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP	ED-50232 101911 ED-50201 ED-50205 ED-50199 ED-32246	Descrição  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autónoma, tipo lest potência total de 2w, formecimento e instalação.  Ponte de embetr pera uma (11 tomate sedrão, 146 (3) edos (20-4116 - 50/4), com esca 41/21 de um (1) posto, note de compressor de compreso	un u	BDI 1  BDI 1	RIA  Guantidade Previota  8,00  2,00  1,00  2,00  2,00  1,00  1,00	94.37 294.32 271.72 34.27 34.27 34.27 19.85	RS R	Total 2,566,32 211,76 2354,56 243,44 543,44 34,27 205,62 69,54 37,12 108,54	Unitário  RS 33,09  RS 367,90  RS 339,65  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 13,568	Preso (RS) Com ROI TO RS	2.9 2.9 66 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP	ED-50232 101911 ED-50207 ED-50209 ED-50209 ED-32246 ED-32250	Descrição  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência autônoma, tipo lest potência total de 2w, formecimento e instalação.  Punto de embetropas orma (1) tomada padrão, tela (3) potos (2x-41/53 - 20x), com alace 41/27 de um (1) potos, com electrofulo ferrived comparto, antichama, de 26mm (24f), embetros a extente a cabo de sobre ferrived.  Enteror de invited comparto, antichama, de 26mm (24f), embetros a extente a cabo de sobre ferrived.  Enteror de invited comparto, antichama de 15ga 26, eleparto e finação de eletroduto com enchimento do rasgo na alversariacocorreto com argumassa.  EXTINTORES  Extintor de incéndio portáti com cargo de pos de 12 kg, classe bc - formecemento e instalação at, 10/2002, pe  SINALIZAÇÃO  Place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "62", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "62", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "62", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "61", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "61", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "m1", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "m1", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "m1", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "m1", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "m1", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação place fotoluminescente para sinalização de emergência, tipo "m1", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação de mergência, tipo "m1", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação de mergência, tipo "m1", dimensão (360x190)mm, inclusive fixação de mergência, tipo	un u	BDI 1  BDI 1	RIA  Guantidade Previota  8,00  2,00  1,00  2,00  2,00  1,00  1,00	94.37 294.32 271.72 34.27 34.27 34.27 19.85	RS	Total 2,566,32 211,76 2354,56 683,44 543,44 493,46 34,27 205,62 68,54 37,12 108,54 39,37	HS 33,65  RS 367,80  RS 342,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 43,264  RS 43,264	Prepo (RS)	3.2/sil
	SETOP  SETOP  SETOP  SETOP  SETOP  SETOP  SETOP	ED-26969 ED-50232 101911 ED-50201 ED-29400 ED-50205 ED-50190 ED-32246 ED-32250	Descrição  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência a utilinona, tipo les potência total de 2w, formecimento e instalação  Porto de embetr para uma (11 bonada portão, tala (2) polos (2) e-1410 a 20v1, com poso a 1127 de um (1) posto, de composito de compos	Unid.  Unid.	BOI 1	RIA  Guantidade Previota  8,00  2,00  1,00  2,00  1,00  1,00	94.27 26,47 294,32 271,72 34,27 34,27 34,27 36,27 16,55 108,54	RS R	Total 2,566,32 211,76 2354,56 683,44 543,44 493,46 34,27 205,62 68,54 37,12 108,54 39,37	HS 33,05  RS 367,800  RS 339,65  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,94  RS 42,94	Prepo (R3)	3.2.2.2.2.9.9.6.6.6.6.6.4.4.2.2.2.2.9.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
	SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP SETOP	ED-50232  101911  ED-50201  ED-50205  ED-50205  ED-50206  ED-32246  ED-32250	Descrição  LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA  Luminária de emergência a utilinona, tipo les potência total de 2w, formecimento e instalação  Porto de embetr para uma (11 bonada portão, tala (2) polos (2) e-1410 a 20v1, com poso a 1127 de um (1) posto, de composito de compos	Unid.  Unid.	BOI 1	RIA  Guantidade Previota  8,00  2,00  1,00  2,00  1,00  1,00	94.27 26,47 294,32 271,72 34,27 34,27 34,27 36,27 16,55 108,54	RS R	Total 2,566,32 211,76 2354,56 583,44 543,44 493,46 34,27 205,62 66,54 37,12 108,54 39,37 2,249,10 2,249,10	Unitário  RS 33,65  RS 367,800  RS 339,65  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 42,84  RS 43,20  RS 135,68  RS 49,21	Prepo (R3)	3.2.2.2.2.2.9.6.6.6.6.6.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

LOTE 03: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA:



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

	NÇA		DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA - ADEQUAÇÕES AO PROJETO DE PPCI  RUA VEREADOR PEDRO FERREIRA CAMPOS, S/N, ZONA RURAL DE DOM VIÇOSO / MG		BOI 1 BOI 2 Data:	_	25,00% 25,00% 25/08/2025		SETOP MG S	ha Referència EM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO		Data B abr-2 mul-J	-25
- WHATE	and the same of th				Data:		25/08/2025		SICRO SE	M DESONERAÇÃO		jan-2	25
			PLANILHA ORG			-		Preço (R	\$		Pro	eco (RS)	-
Item	Base	Código	Descrição	Un	id. REF		Unitário	Sem BD	Total	Unitário	Co	om BDI Tota	tal
9			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					RS	3 50	75		RS	į
1.1	SETOP	ED-28427	Forrecimento e cobocação de placa de obra em chapa galvanizada #20, esp. 0.43 mm, dimensão (3x15)m, pixta com adestivo vivilizo, affaciado com rebites 4,944 mm, em calvulura melárica de metalizo 29x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em aucalisto autoclavedo prisado com tinta pve duas (2) demilica	da	n BDI	1 1,00	1156,15	RS	1. 156	5,19 RS 1.4	45.24	RS	
1.2	SETOP	ED-50135	Barracão de obra, em chapa de compensado resinado, inclusive instalações sunitárias e mobilário - padrão der regi	· n	2 80	1 6,00	676,76	Hs	4.050	0,56 R\$ 8	45,95	RS	
1.3	COMP	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	М	ES BOI	1 2,00	RS 2 172,	00 RS	4.34	6,00 RS 2.7	15,00	F8	_
2			PORTAS					RS	6.30	1,52		RS	
2.1	SETOP	ED-28336	Demotição manual de construção em avenarias de vedação, com espessura maxima de 15cm, inclushe remoção com resprovelamento de esquadrias, afastamento e emplihamento, exclusive transporte e retirada do material demotido/removido não resproveláve!	lo in	2 801	pt: 3	5,04 18,70	RS	9-	4,65 RS	23,48	RS	
2.2	SETOP	ED-48494	permutator amovado no reaproventaver.  Remoção manual de folha de porte ou janels de madeira ou metilido, com reaproveitamento, inclusive situatamento e amplitamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitave!	п	2 8DI	t .	5,04 10.22	R\$	-5	1.51 RS	12,78	R\$	_
2.3	SINAPI	91341	Porta em aluminio de ábrir tipo veneziana com guarrição, fixação com paráfusos - fornecimento e instalação, ef_12/2018	n	2 80	1 3	5,04 651,46	RS	3.280	3.36 RS 8	114,33	F6S	
2.4	COMP	COMP.02	INT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 110X2100M, ESPESSURA DE 6350M, ITEMS INCLUSOS DOSRADIOAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORMEROMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPTADO DE SINDAPOSOM	u	n BDI	et l	2,00 RS 1.288,	92 R8	2.57	7,84 RS 1,6	11,15	FS	
2.5	COMP	COMP.03	INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTAS	u	n 80i		2.52 RS 117,9	2 FIS	297	7,16 RS 1	47.40	RS	-
3			CORRIMÃO E GUARDA-CORPO					RS	1.820	0,92		RS	
3.1	SETOP	ED-50935	Contrado simples em tuto galvanizado, com costura, diâmetro de 1.1/2", esp. 3mm, ficado em alvenaria, inclusiv suporte para comimão em barra cheãa (1"x1/2"), exclusive piriture	re 1	n BDI	1	9,00 129,47	RS	1.166	5,23 R\$ 1	51,84	FIS	_
3.2	SETOP	ED-32058	Quardo corpo interno, pitura 110cm, em lubo galvenizado, som costure, dismetro de 2°, esp. 3-mm, gradi com quadro em barra chata (1.147-0/16°) e divisão vertical em barra chata (1.1/2*0/16°), inclusive contindo simples exclusive pirtura.	7		10	1,00 605,41	HS	. 23	101 1001 1	56,76	RS	
3.3	SINAPI	100726	Pintura com tinta alquidita de fundo e acabamento (esmalte sintético graffie) aplicada a rolo cu pincel sobre superficies metálicas (socoto perfi) executado em obra (por demiso), al_01/2000	n	2 BDI	1	1,50 32,31	RS		0,28 R\$	40,39	RS.	_
•			LUMINĀRIAS DE EMERGĒNCIA					RS	4.49	1,06		RS	
4.1	SETOP	ED-26989	Luminária de emergência autônoma, tipo led potência total de 2w, fornecimento e instatação	-	n BDI	1 1	1.00 26.47	RS	570	0.58 R\$	33.09	RS	Π
4.2	SETOP	ED-50232	Ponio de ambier pare uma (1) temada patrias, três (3) poios (2p+1/10±250-), com place 4 %2" de um (1) poato, com eléricolul finativel corrugato, anti-chanis, an 25mm (34"), embadio na alversala e cabre de cider fielativel, classes C, sodamento figo hielificar de lo hadigerados, sodo 2, 25mm (2"10"-250/250), con obligando de selá cer (1) de la gordo de destado, inclusive cada ob deligação, suporte e fluegla de eletrodute com enchimento do pagigo na alteridademento com argamentas.	(0)	n 800	1	100 294,32	Rs	4 120	0.48 RS 3	67.90	RS	
	DESCRI	ÃO DA OBR	A: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA - ADEQUAÇÕES AO PROJETO DE PPCI	80	1700	25,0	200		Planiha Re	NO COUNTY OF THE PARTY OF THE P		Data Base	è
NÇA			CONTINUED AND ACTUAL AND ENGLISH CAST TO AND A GOVERNMENT OF THE PARTICULAR CONTINUED TO A THE ACTUAL AND ACTUAL	BD		25.0 25/08/	220	-	TOP MG SEM D NAPI MG SEM S	ESONERAÇÃO DESONERAÇÃO	+-	abr-25 mai-25	
Elektrist.	ENDERE	yo. Hon ee	READOR PEDRO FERREIRA CAMPOS, S/N, ZONA RURAL DE DOM VIÇOSO / MG  PLANILHA ORÇA	Dat		25/00,	2025		SICRO SEM DES	IONERAÇÃO		jan-25	
Base	Cédi	o Descri	10.00 to 10.	Unid.	BDI	Quantidade		iço (R\$) im BDI			Proço (F	R\$)	-
Muyy		o Descir	, and a second s	0919 <b>5</b> 0.	REF	Prevista	Unitário		Fotal	Unitário	1	Total	
		4000000									740		
SINAP	1019		TORES  r de incénsio portatil com carga de pas de 12 kg, classe bc - fornecimento e instalação, af 10/2020, pe	un	8011	5,00	271,72	RS RS	1.358,60 1.358,60	F6S 330,61	5 F3	_	
SINAP	1019			ún:	BOI 1	5,00	271,72			P6 330,61		_	
		SINAL	r de incéndio pertatil com carga de pas de 12 kg, classe bc - fornécimento e instalação, af_10/2020_pe					RS RS	1.358,60		S RI	is :	1.0
SETOP	P ED-50	SINAL Pace I	r de incéndio pertatil com carga de pas de 12 kg. classe bc - fornécimento e instalação. af_10/2020_pe  IZAÇÃO  LICAÇÃO	un	BOI 1	3,00	M 27	RS RS	1,358,60 1,044,53 102,61	PS 42,6-	5 FG R1	15 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.0
SETOR	P ED-50	SINAL OI Place 6	r de incéndio pertatili com carga de pas de 12 kg, classe oc fornécimento e instalação, ef_10/2020_pe  IZAÇÃO  LICAÇÃO  LICAÇÃ	un un	BOI 1	3,00	34.27 34.27	RS RS RS	1,358,60 1,044,50 102,61 376,97	Pels 42,6-	5 FG R1 4 FG 4 FG	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	1.0
SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-29	SINAL 201 Pace 6	r de incéndio portátil com carga de pas de 12 kg, classe oc fornecimento e instalação, ef_10/2020_pe  IZAÇÃO  Oteluminescente para smolização de emergência, tipo "s.2", dimensão (380x190/mm, inclusive fização  oteluminescente para sindização de emergência, tipo "s.3", dimensão (380x190/mm, inclusive fização  oteluminescente para sindização de emergência, tipo "s.5", dimensão (380x190/mm, inclusive fização  oteluminescente para sindização de emergência, tipo "s.6", dimensão (380x190/mm, inclusive fização	un un	BOI 1 BOI 1 BOI 1	3,00 11,00 1,00	34.27 34.27 34.27	RS RS RS RS	1,358,60 1,044,53 102,61 370,97 34,27	PG 42,6 PG 42,6	81 R1 4 R1 4 R1 4 R1 4 R1	15 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5	1.0
SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50	SINAL SINAL 101 Place II 100 Place II 100 Place II 100 Place II 100 Place II	r de incéndio pertatil com carga de pas de 12 kg. classes bc - formicimento e instalação. af _10/2220_pe  IZAÇÃO  Distuminescente para crotização de emergência, tipo %2", dimensão (380x190)mm, inclusive fização  Distuminescente para sinsilização de emergência, tipo %3", dimensão (380x190)mm, inclusive fização  Otoluminescente para sinsilização de emergência, tipo %9", dimensão (380x190)mm, inclusive fização  Distuminescente para sinsilização de emergência, tipo %9", dimensão (380x190)mm, inclusive fização  Distuminescente para sinsilização de emergência, tipo %9", dimensão (380x190)mm, inclusive fização	un un	8011 8011 8011 8011	3,00 11,00 1,00	M.27 34.27 34.27 34.27	RS RS RS RS RS	1,358,60 1,044,50 102,61 370,97 34,27	FES 42,6-1	5 R3 R4	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	1.0
SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50 P ED-60	SINAL SINAL Place 6 103 Place	r de incêncio pertetil com carga de pas de 12 kg. classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe  IZAÇÃO  Distributivescente para sinstituação de emergência, tipo 1s2", dimensão (380x190)mm, inclusive finação  oblokuminescente para sinstituação de emergência, tipo 1s3", dimensão (380x190)mm, inclusive finação  oblokuminescente para sinstituação de emergência, tipo 1s9", dimensão (380x190)mm, inclusive finação  oblokuminescente para sinstituação de emergência, tipo 1s9", dimensão (380x190)mm, inclusive finação  oblokuminescente para sinstituação de emergência, tipo 1s9", dimensão (380x190)mm, inclusive finação  oblokuminescente para sinstituação de emergência, tipo 1s12", dimensão (380x190)mm, inclusive finação	un un un	BOI 1 BOI 1 BOI 1	3,00 11,00 1,00	34.27 34.27 34.27	RS RS RS RS	1,358,60 1,044,50 102,61 370,97 34,27 34,27 102,81	FRS 42,6 FRS 42,6 FRS 42,6 FRS 42,6	8 R3 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	1.0
SETOR SETOR SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50 P ED-60 P ED-29	SINAL  SINAL  Flace I  100 Place I  101 Place I  111 Place I	r de incêncio pertetil com carga de pas de 12 kg. classe bc - fornécimento e instalação, af_10/2020_pe  IZAÇÃO  Distuminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s2*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s3*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação	un un un un	8011 8011 8011 8011 8011	3,00 11,00 1,00 1,00 2,00	34.27 34.27 34.27 34.27 34.27	RS RS RS RS RS RS RS	1,358,60 1,044,53 102,61 376,97 34,27 102,81 34,58	FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 21,6-FRS	5   R3   R4   R5   R4   R5   R5   R5   R5   R5	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	1.0
SETOR SETOR SETOR SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50 P ED-50 P ED-50	Sinal   Sina	r de incêncio pertetil com carga de pas de 12 kg. classe bc - fornecimento e instalação, af_10/2020, pe  IEAGAO  IIII  IIII  IIII  IIII  IIII  IIII  IIII	un un un	8011 8011 8011 8011 8011	3,00 11,00 1,00 1,00 2,00 2,00	34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 17.29	RS RS RS RS RS	1,358,60 1,044,50 102,61 370,97 34,27 102,81 36,58	FES 42,6 FES 42,6 FES 42,6 FES 42,6 FES 21,6 FES 23,2	5   R5   R6   R6   R6   R6   R6   R6   R	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	1.0
SETOR SETOR SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50 P ED-60 P ED-29 P ED-60 P ED-32	SINAL SINAL Place 6 100 Place 6	r de incêncio pertetil com carga de pas de 12 kg. classe bc - fornécimento e instalação, af_10/2020_pe  IZAÇÃO  Distuminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s2*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s3*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação  obduminescente para sinstituação de emergência, lipo 1s4*, dimensão (380x190)mm, industre fisação	un un un un un	8011 8011 8011 8011 8011	3,00 11,00 1,00 1,00 2,00	34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 34.27	RS RS RS RS RS RS	1,358,60 1,044,53 102,61 376,97 34,27 102,81 34,58	FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 42,6-FRS 21,6-FRS	5 F6	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	1.0
SETOR SETOR SETOR SETOR SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50 P ED-60 P ED-29 P ED-60 P ED-32	SINAL     SINAL	r de incéndio pertatif com carga de pas de 12 kg. classe oc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe  IEACAO  IEACAO	un u	8011 8011 8011 8011 8011 8011	3,00 11,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00	34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 17.29 16.50	RS RS RS RS RS RS RS RS RS	1,358,60 1,044,53 102,61 370,97 34,27 34,27 102,81 34,58 92,80 108,54	FRS 42,8-5 FRS 42,8-5 FRS 42,8-7 FRS 42,8-7 FRS 42,8-7 FRS 21,6-7 FRS 23,2-7 FRS 135,6-1	RIA 4 HA 4 RA 4 RA 4 RA 4 RA 6 RA 6 RA 6 RA 6 R	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	144
SETOR SETOR SETOR SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50 P ED-50 P ED-50 P ED-50 P ED-32	SINAL	r do incéndio portatificom carga de pas de 12 kg. classe oci- formecimento e instalação. af_10/2020_pe  IZACAO  Distulminescente para sinulização de emergência, tipo "s.2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.3", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.9", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.9", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.1/2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.1/2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação de consegência, tipo "m.2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação	un u	8011 8011 8011 8011 8011 8011 8011	3,00 11,00 1,00 1,00 3,00 2,00 5,00 1,00	34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 17.29 16.59 106.54	RS	1.358,60 1.044,50 102,61 370,97 34,27 102,81 34,58 92,80 108,54 157,48	FIS 42,6 FIS 42,6 FIS 42,6 FIS 42,6 FIS 42,6 FIS 42,6 FIS 21,6 FIS 23,2 FIS 135,6 FIS 40,2	5 RB	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	1.0
SETOR SETOR SETOR SETOR SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50 P ED-50 P ED-50 P ED-50 P ED-32	SINAL	r do incéndio portatificom carga de pas de 12 kg. classe oci- formecimento e instalação. af_10/2020_pe  IZACAO  Distulminescente para sinulização de emergência, tipo "s.2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.3", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.9", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.9", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.1/2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.1/2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação de consegência, tipo "m.2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação	un u	8011 8011 8011 8011 8011 8011	3,00 11,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00	34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 17.29 16.50	RS RS RS RS RS RS RS RS RS	1,358,60 1,044,50 102,61 370,97 34,27 102,81 34,58 92,80 108,54 157,48 2,499,00 2,499,00	FRS 42,6- FRS 42,6- FRS 42,6- FRS 42,6- FRS 21,6- FRS 23,2- FRS 135,6- FRS 40,2 FRS 10,4-	5 R4	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	3.1
SETOR SETOR SETOR SETOR SETOR	P ED-50 P ED-29 P ED-50 P ED-50 P ED-50 P ED-50 P ED-32	SINAL	r do incéndio portatificom carga de pas de 12 kg. classe oci- formecimento e instalação. af_10/2020_pe  IZACAO  Distulminescente para sinulização de emergência, tipo "s.2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.3", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.9", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.9", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.1/2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "s.1/2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação obtoluminescente para sinulização de emergência, tipo "m.1", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação de consegência, tipo "m.2", dimensão (380x190)mm, inclusive fisação	un u	8011 8011 8011 8011 8011 8011 8011	3,00 11,00 1,00 1,00 3,00 2,00 5,00 1,00	34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 17.29 16.59 106.54	RS	1.358,60 1.044,50 102,61 370,97 34,27 102,81 34,58 92,80 108,54 157,48	FIS 42,6 FIS 40,2 FIS 10,4 FIS 40,2 FIS 10,4	5 RB	155 155 155 155 155 155 155 155 155 155	1.6 1.3 1.3 3.1 3.8 7.0

- **1.2** O serviço objeto desta contratação são técnicos e caracterizados como obra de engenharia, por se tratar de trabalhos, com execução de projetos, planilhas, dentre outros, não restando, pois, caracterizado como serviços comuns de engenharia, que são simples reformas dentre outros.
- **1.3** O presente processo apresenta Estudo Técnico Preliminar. O mesmo encontra-se anexo a este Termo de Referência, juntamente com o levantamento de mercado.
- **1.4** Não foi elaborado o Plano de Contratações Anual-PCA, porém, a previsão para esta contratação, baseia-se no Orçamento-Programa vigente.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

#### 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por objetivo as obras de adequações ao projeto de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios – PPCI nas edificações escolares municipais, que ao longo do tempo enfrentam o desafio de se manterem atualizadas em relação às demandas pedagógicas, às legislações e às normas técnicas. Há a necessidade de adaptar o layout das escolas às novas metodologias de ensino, além das mudanças nas normas de segurança, como as instruções normativas do Corpo de Bombeiros exigem uma constante revisão dos projetos arquitetônicos. A desatualização dos prédios impacta diretamente no funcionamento das unidades, comprometendo a segurança dos alunos, professores e funcionários. Além disso, edificações que não atendem às normas vigentes podem ser interditadas, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. Diante da importância da segurança e do bem-estar da comunidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação demonstra sua responsabilidade ao investir na atualização das edificações, garantindo assim um ambiente de aprendizagem seguro e adequado. Os serviços propostos atendem a uma demanda urgente e contínua da área da Educação, permitindo garantir a qualidade e a continuidade dos serviços ofertados aos servidores, alunos, professores e munícipes.

#### 3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A solução escolhida para atender à necessidade pública do município de Dom Viçoso/MG consiste na execução das adequações ao projeto de PPCI nas Escolas Municipais, conforme previsto no projeto básico, memorial descritivo e demais documentos técnicos já elaborados. Essa alternativa é a única que contempla de forma definitiva e eficaz a entrega de um espaço adequado, seguro e conforme as exigências legais para atendimento à educação básica. Ao término das obras, teremos a segurança dos ocupantes, definindo rotas de fuga, sinalização e materiais de combate a incêndio para reduzir ferimentos, estando também em conformidade legal, evitando sanções, impedimentos de uso e problemas com seguros e interrupções educacionais onerosas.

A contratação se dará com base na **Lei nº 14.133/2021**, sendo escolhida a empresa que apresentar **menor preço por lote** entre as propostas habilitadas, assegurando a economicidade e a legalidade do procedimento.

#### **EXECUÇÃO DO OBJETO**

#### 3.1. Local e horário da prestação dos serviços

A obra será executada no município de Dom Viçoso – MG, no centro e em áreas rurais localizadas nos Bairros Viçoso Velho e Serrinha:

LOTE 01 - Centro: Creche Professora Dona Zita: Coordenadas Geográficas: latitude - 22,25652º e longitude -45, 16580º.

Bairro Viçoso Velho: Escola Municipal João Pereira de Castro: **Coordenadas Geográficas:** latitude -22,22236º e longitude -45, 14044º.

Bairro Serrinha: Escola Municipal Joaquim Ramos de Oliveira: Coordenadas Geográficas: latitude -22,20913º e longitude -45, 13304º.

#### 3.2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- **3.2.1** O fornecimento será de forma integral, conforme dispuser a Ordem de Serviço OS expedidas pelo Setor de Compras.
- 3.2.2 O prazo de entrega será de acordo com o Cronograma Físico Financeiro da obra.
- **3.2.3** O serviço prestado em desacordo com a proposta não será aceito e deverá o fornecedor substituí-lo, imediatamente e sem qualquer custo adicional.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **3.2.4** O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses a partir da data da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses.
- 3.2.5 Apresentação de Certificado de Qualidade de produtos que se fizerem necessários;
- **3.2.6 -** Não será admitida a subcontratação do objeto.
- **3.2.7 -** O prazo para efetuação do pagamento será de até 10 (dez) dias após a aferição de medição e com apresentação de Nota Fiscal, aferida pelo fiscal, observado as demais condições.

#### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

**4.1 -** Na presente contratação a empresa contratada deverá comprovar sua capacidade para o desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, bem como a satisfação quanto à qualidade dos serviços e cumprimento de prazos contratuais, através da apresentação de atestados, certidões ou contratos fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar.

#### 5. Critérios De Seleção do Fornecedor

#### 5.1. Documentação exigida

- **5.1.1.** A modalidade de licitação adotada será a de pregão eletrônico, utilizando o sistema de lances aberto e, terá como critério de julgamento o **MENOR PREÇO POR LOTE**.
- **5.1.2.** Condições prévias ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar:
- **5.1.3.** O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
  - d) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica TCU;
     https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
- e) Cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:903475405890::NO:3,4,6

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSanciona

#### do&direcao=asc

f)Cadastro Nacional de Condenações civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

https://cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php?validar=form

- d) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF como impedidas ou suspensas; <a href="https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf">https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf</a>
- **5.1.4.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- **5.1.5.**Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- **5.1.6.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- **5.1.7.** O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- **5.1.8.** Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

# 5.1.9. O licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação conforme especificado nos níveis:

#### Nível I – Credenciamento:

- Inscrição Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- CPF e RG do(s) dirigente(es), sócio(s).

#### Nível II – Habilitação Jurídica:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores:
- i) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- j) Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <a href="https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor">https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor</a>;
- k) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- I) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- m) Sociedades estrangeiras que não funcionem no país devem apresentar documentos de habilitação equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal, inicialmente em tradução livre.
- n) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores:
- o) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
- p) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### Nível III - Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista:

• Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN:

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

• Comprovante de Regularidade do FGTS:

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;

• Comprovante de Regularidade perante a Justiça do Trabalho:

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

#### Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual e Municipal:

- Comprovante de Regularidade com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante.
  - Comprovante de Regularidade com a Fazenda Municipal;
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- As Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual (MEI) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que apresente alguma restrição, sendo a comprovação efetiva exigível somente para efeito de contratação, nos termos dos art. 42 e 43 da LC 123, de 2006 e art. 4º do Decreto Federal 8.538, de 2015.

#### Nível V - Qualificação Técnica:

• Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou ainda cópia de contrato ou contratos firmados para execução de objeto igual ou assemelhado ao desta licitação, considerando-se as parcelas de maior relevância e equivalente a 50% em quantitativos, sendo eles:

#### LOTE 01: CRECHE PROFESSORA DONA ZITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS		
101159	CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM	$M^2$	5,71
	(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE		
	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM		
	BETONEIRA. Af_05/2020		
	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO		
	1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,		
ED-50732	APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE	$M^2$	11,42
	ARGAMASSA COM PREPARO		
	MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO		
	PORTÃO DE GRADE EM BARRA		
	REDONDA 1/2" E REQUADRO EM		



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

ED-50983	BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M²	2,38
ED-17906	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2p+t/10²-250v), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, dn 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO Ishf/atox, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 mm2 (70°c-450/750v), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UN	10,00
101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	UN	3,00

### LOTE 02: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE CASTRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	PORTÃO DE GRADE EM BARRA		
ED-50983	REDONDA 1/2" E REQUADRO EM	$M^2$	2,52
	BARRA CHATA 1.1/4"X3-16",		
	EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS		
	CERÂMICOS FURADOS NA		
103328	HORIZONTAL DE 9X19X19 CM	$M^2$	4,00
	(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE		
	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM		
	BETONEIRA. AF_12/2021		
	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO		
	GALVANIZADO, COM COSTURA,		
ED-50935	DIÃMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,	M	8,50
	FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE		
	SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA		
	CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA		
	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1)		
	TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS		
	(2p+t/10 <sup>a</sup> -250v), COM PLACA 4"X2"		
	DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO		
	DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE,		
ED-50232	dn 20MM (3/4"), FIXADO NA		
	ALVENARIA E CABO DE COBRE	UN	8,00
	FEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO		
	Ishf/atox, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO		
	2,5 mm2 (70°c-450/750v), COM		



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

	DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO		
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL		
101911	COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	UN	2,00

#### LOTE 03: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
COMP.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPTADO DE SINAPI-90844	NN	2,00
ED-50935	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	М	9,00
	AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA		
	TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E		
ED-26989	INSTALAÇÃO	UN	14,00
ED-50935	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2p+t/10a-250v), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, dn 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO IShf/atox, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 mm2 (70°c-450/750v), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	14,00



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL		
101911	COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE	UN	5,00
	ABC		

- Justifica-se a exigência do atestado de capacidade técnica neste certame devido à complexidade da obra de engenharia civil, que envolve as adequações ao projeto de PPCI das Escolas Municipais. Tal exigência tem por objetivo assegurar à Administração Pública que o(s) futuro(s) contratado(s) possuem experiência comprovada na execução de obras similares, garantindo a qualidade técnica, segurança estrutural e o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos A(s) Parcela(s) indicada(s) para compor a exigência de capacidade técnica se justifica(m) por ser a parcela de maior relevância da obra/serviço de engenharia.
  - Certidão de Registro e Quitação do Conselho da Pessoa Jurídica (CREA/CAU/CFT)
- Apresentação de **CAT do responsável** com execução de obras ou serviços com características semelhantes com o objeto desta licitação, comprovando a aptidão para o desempenho de:
  - **LOTE 01: Creche Professora Dona Zita:** Alvenaria de vedação de blocos, emboço com argamassa, portão de grade em barra, extintor de incêndio, ponto de embutir tomada;
  - LOTE 02: Escola Municipal João Pereira de Castro: Portão de grade em barra, alvenaria de vedação de blocos, corrimão simples em tubo galvanizado, ponto de embutir tomada;
  - LOTE 03: Escola Municipal Joaquim Ramos de Oliveira: Porta em alumínio, corrimão simples em tubo galvanizado, luminária de emergência, ponto de embutir tomada, extintor de incêndio.
    - Certidão de Registro e Quitação do Conselho do **responsável técnico** executor do objeto (CREA/CAU/CFT),
    - Comprovação do vínculo do RT com a Licitante, através de:
- Cópia da ficha de registro de empregados e comprovantes de informações da GFIP/SEFIP; ou
- Contrato de prestação de serviços firmado com a licitante;
- Cópia do ato constitutivo em vigor no qual conste o nome do detentor do atestado de capacitação, **sendo ele sócio** da empresa, devidamente registrado no Órgão competente.

#### Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira:

- Comprovante de Regularidade de Pedido de Falência e Concordata expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão;
- Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede ou domicílio da licitante, sendo que esta **somente** é exigível quando a certidão negativa de Falência da sede ou do domicílio da licitante contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos;
- Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (se admitida a sua participação na licitação) ou de sociedade simples;
- Comprovação da boa situação financeira da licitante através do cumprimento dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, nos valores indicados:



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

	vo Circulante + Passivo	igual ou superior a 1 Não Circulante
SG	Ativo Total	igual ou superior a 1
	vo Circulante + Passivo	•
I C =	Ativo Circulante	igual ou superior a 1
20 -	Passivo Circulante	igual da daponol a 1

- Caso a licitante não atinja os índices mínimos de boa situação econômico-financeira definidos neste edital, poderá, alternativamente, comprovar possuir patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
- Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e dos índices contábeis, o licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, exigíveis e apresentados na forma da lei, salvo quando a licitante tiver sido constituída há menos de 02 (dois) anos, hipótese na qual tais documentos limitar-se-ão ao último exercício financeiro.
- Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.
- As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 03 (três) meses da data deste Termo de Referência, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- O atendimento dos índices econômicos previstos neste item poderá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil da licitante.

#### 5.2. RECEBIMENTO

- **5.2.1.** Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- **5.2.2.** Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- **5.2.3.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- **5.2.4.** O recebimento provisório ou definitivo da obra não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do serviço.
- **5.2.5.** O aceite da obra, não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente.
- **5.2.6.** Deverão ser respeitadas as restrições de horários de atendimento da Contratante.

#### 6. PREPOSTO



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

**6.1** - A Contratada designará formalmente um preposto da empresa, antes do início da execução do serviço, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

## 7. DA SUBCONTRATAÇÃO (art. 122, § 2º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021)

- **7.1.** Não é admitida a subcontratação do objeto contratual;
- **7.2.** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com prévia e expressa autorização do Município.

## 8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- **8.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- **8.2.** Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

## 9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- **9.1.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos conforme previsto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- **9.2.** O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- **9.3.** Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
- **9.4.** Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
- **9.5.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- **9.6.** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- **9.7.** O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- **9.8.** Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- **9.9.** Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

## 10. DO PAGAMENTO



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- **10.1.** O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias, após a aferição da medição, contados a partir da finalização da liquidação da despesa, mediante apresentação de Nota Fiscal, cujo encargos fiscais, previdenciários e tributários é de responsabilidade do contratado.
- **10.2.** A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, sob pena de serem retidos os pagamentos.
- **10.3.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao PNCP para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- **10.4.** Em caso de irregularidade fiscal o pagamento não será realizado.
- **10.5.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- **10.6.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

## 11. FORMA DE PAGAMENTO

- **11.1** O recebimento será através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- **11.2** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- **11.3** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

#### 12. DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

**12.1.** A contratação terá vigência de 12(doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

#### 13. REAJUSTE

- **13.1.** Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da à data do orçamento estimado.
- **13.2.** Em caso de prorrogação do contrato, será reajustado a contratação aplicando-se a variação constante da Tabela SINAPI.

## 14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

14.1 - O valor máximo aceitável da contratação será de R\$ 86.409,39 (oitenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos)), conforme custos unitários apostos em anexo.

#### 15 – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

- **15.1 –** A obtenção do valor máximo aceitável foi com base na tabela SINAPI/SEINFRA de agosto de 2025.
- **15.2** Para os materiais não contemplados na SINAPI/SEINFRA, utilizou-se a média de orcamentos da região.

## 16 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- **16.1** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual, na seguinte dotação:
- 2.3.1.12.361.003.1.0008 Construção/Reforma de Prédios Escolares 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

**16.2** – Eventual dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 17 - DAS SANÇÕES

- 17.1 São aplicáveis as seguintes penalidades:
  - a) Advertência;
  - b) Multa;
- c) Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Direta e Indireta do Município de Dom Viçoso, pelo prazo de até 03 (três) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 06 (seis) anos.
- **17.2** As sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município e a Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

#### 17.3 – A penalidade de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:

- a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave, tais como, o atraso na entrega de produto, serviços e etapas de obras, e situações de natureza correlatas, independentemente da aplicação da multa:
- b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, e situações de natureza correlatas, a critério da Administração Pública, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.
- 17.4 A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:
- I **multa moratória de 0,33%** (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega de bem ou execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
- II **multa administrativa de 10%** (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- III **multa administrativa de 3**% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a contratação direta, na hipótese de o licitante ou futuro contratado retardar injustificadamente o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:
  - a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
- b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
  - c) tumultuar a sessão pública da licitação;
- d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração em sentido contrário;
- e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
- f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta junto ao cadastro de fornecedores do Município, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo respectivo órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o licitante ou contratado enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações;
- h) propor impugnações ou pedidos de esclarecimentos repetitivos e que já tenham sido respondidos, tumultuando a abertura do processo licitatório; e
  - i) outras situações de natureza correlatas.
- IV **multa administrativa de 3%** (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:
  - a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;
  - b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração Pública Municipal, os documentos exigidos na legislação para fins de liquidação e pagamento da despesa;
  - d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
  - e) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
  - f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
  - g) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
- h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
- i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual EPI ou uniformes, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de servicos de mão de obra:
- j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pelo órgão contratante;
  - k) deixar de repor funcionários faltosos;
- I) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
  - m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente regularizada;
  - p) outras situações de natureza correlata.
- V multa administrativa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta, na hipótese de o contratado entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
- VI multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
- **17.5** A aplicação das multas não exclui a obrigação de reparação integral de eventual dano causado ao órgão contratante.
- **17.6** A **sanção de impedimento de licitar e contratar**, será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e nos seguintes casos, quando:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - b) der causa à inexecução total do contrato;



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
  - g) outras situações de natureza correlatas.
- 17.7 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será aplicada àquele que:
- a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
  - b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  - c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  - d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:
  - f) outras situações de natureza correlata.
- **17.8** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada.
- **17.9** As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

Dom Viçoso, 26 de setembro de 2025.

**Hugo Leonardo Pereira Rosa** Diretor Municipal de Educação

Aprovado:

Francisco Divino Gomes Camargo Prefeito Municipal ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 081 / 2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003 / 2025

MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

**CONTRATO N° \_\_\_\_/ 2025** 



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

O MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO - MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.188.268/0001-64 com sede
na Rua Valdemar de Oliveira, nº. 01, Centro, nesta cidade, representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. Francisco Divino Gomes Camargo, brasileiro, casado, empresário, portador do
CPF nº e RG nº, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa,
inscrita no CNPJ sob o nº, com sede à,
Bairro, em, CEP, representada pelo(a) senhor(a)
, inscrito no CPF sob o no, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081 /2025, nos termos da Lei
Federal nº. 14133 de 01º de abril de 2021; Decretos Municipais e Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

- 1 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios PPCI na Creche Professora Dona Zita e nas Escolas Municipais João Pereira de Castro, no Bairro Viçoso Velho e Joaquim Ramos de Oliveira, no Bairro Serrinha, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico, memorial descritivo e demais documentos anexos ao edital, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e anexos.
- 1.1 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.1.1 O Termo de Referência;
- 1.1.2 O Edital da Licitação;
- 1.1.3 A Proposta do contratado;
- 1.1.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 - O prazo de vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do termo contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

# CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

# CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1 – Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

- 5.1 O valor total estimado desta obra é de R\$ XXXXXX (XXXXXX).
- 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

#### CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- 6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes, inclusive quanto à utilização da Conta-Depósito Vinculada bloqueada para movimentação ou do Pagamento pelo Fato Gerador, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
- 6.2 Das Compensações Financeiras: No caso de atraso no pagamento, os preços serão atualizados pelo IPCA Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo, calculando *"pro-rata temporis"*, entre a data de vencimento e a do efetivo pagamento.

## CLÁUSULA SÉTIMA - CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

- 7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em \_\_/\_/\_(DD/MM/AAAA).
- 7.2. Passado o transcurso de um ano, será reajustado a contratação aplicando-se a variação constante da Tabela SINAPI.

## CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1 Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir sua segurança, regularidade e eficiência, sanando qualquer dúvida através do corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras.
- 8.2 Disponibilizar projetos, planilhas e especificações técnicas na execução dos serviços;
- 8.3 Efetuar mensalmente o pagamento relativo aos serviços efetivamente executados;
- 8.4 Fornecer todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do objeto do contrato.

## CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1 Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, notadamente no que se refere a salários, encargos sociais, seguro contra acidentes do trabalho e demais obrigações previstas na legislação previdenciária e trabalhista, resultantes dos contratos de trabalho do pessoal empregado direta ou indiretamente na execução do contrato, exibindo quitadas, sempre que solicitada e por ocasião dos pagamentos, as guias de recolhimento do INSS e FGTS, sob pena de rescisão contratual caso não sejam apresentadas as referidas guias;
- 9.2 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais, previdenciárias e salários dos empregados;
- 9.3 Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços prestados;
- 9.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;
- 9.5 Permitir e facilitar à fiscalização ou à supervisão pela CONTRATANTE, a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
- 9.6 Participar à fiscalização ou supervisão da CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;
- 9.7 Executar o objeto contratual, rigorosamente de acordo com os detalhes, especificações e normas técnicas da ABNT, juntamente com a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso-MG, acatando, ainda, as recomendações da fiscalização do Município;
- 9.8 Respeitar e fazer respeitar sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de serviços em locais públicos;
- 9.9 Substituir, por exigência da fiscalização, à sua exclusiva conveniência, qualquer indivíduo do



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

quadro de pessoal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

- 9.10 Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica responsável, sempre liderada por engenheiro ou arquiteto qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a fiscalização da CONTRATANTE e resolver problemas inerentes aos serviços;
- 9.11 Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;
- 9.12 Manter-se durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.13 Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho:
- 9.14 Fornecer aos operários os benefícios (lanches, vale transporte, uniformes, e equipamentos de segurança EPI'S, que se adequem devidamente ao tipo de serviço prestado, bem como a substituição imediata em casos de danos provenientes das atividades), pagar adicionais de insalubridade e/ou periculosidade e adicionais noturnos quando devidos;
- 9.15 Apresentar, no ato da assinatura do Contrato, as anotações da Responsabilidade Técnica da Obra conforme exigências do conselho competente;
- 9.16 Prover os serviços de todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários à execução dos serviços;
- 9.17 Anotar no "Livro de Ocorrências" todos os fatos relacionados à execução dos trabalhos, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de materiais, anormalidades, chuvas que possam atrasar o prazo da obra e outros eventos que possam interessar, de modo a ter sempre um completo registro do andamento dos trabalhos;
- 9.18 Submeter à aprovação do CONTRATANTE a execução de serviços não previstos na proposta e/ou no contrato:
- 9.19 Entregar os serviços, no Recebimento Provisório, totalmente limpo e desimpedido, em condição de uso imediato;
- 9.20 Fornecer e instalar as placas de obra, conforme padrão;
- 9.21- Apresentar Guia de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), no ato de recebimento da Ordem de Serviço;
- 9.22 Elaborar álbum de fotografias das diversas etapas dos serviços;
- 9.23 Promover a sinalização e fornecimento de pessoal para assegurar a segurança e fluidez do trânsito;
- 9.24 Apresentar, quando solicitado, análise e ensaios tecnológicos de materiais que venham a empregar nos serviços;
- 9.25 Indicar o responsável técnico habilitado junto ao conselho competente, que responderá pelos serviços executados. Caso haja substituição deste profissional, somente poderá ocorrer por profissionais de experiência equivalente ou superior do indicado na assinatura do contrato, sempre com anuência da Administração;
- 9.26 Manter no local da execução dos serviços contratados, os seguintes documentos: cópias da planilha orçamentária contratada; cópia do cronograma físico-financeiro; cópia do contrato; livro de ocorrências ou diário de obra, devidamente atualizado; ato de designação do responsável pela fiscalização; anotação de responsabilidade técnica (ART) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução de obra; ordem de serviço; registro das alterações ocorridas durante a execução; especificações técnica e memorial descritivo; relação dos profissionais que atuarão nos serviços; cópia dos boletins de medição com as memórias de cálculo;
- 9.27 Será de responsabilidade da Licitante Vencedora todos os danos causados às redes de esgotos e água, bem como a rede elétrica, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ônus provenientes destes danos;
- 9.28 Adotar medidas que disciplinem o trabalho, de forma a não ocasionar transtornos aos contribuintes;



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- 9.29 Apresentar no início dos serviços a matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS (CEI);
- 9.30 A Licitante Vencedora será responsável por todo o processo de execução das obras, que serão submetidos a análise e aprovação pela equipe técnica da PMDV. Todas as despesas financeiras inerentes à execução das obras referidas serão de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora, que obrigatoriamente emitirá ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) da execução das obras, onde conste o nome do R.T. da empresa vinculado ao registro da empresa no CREA (Conselho regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);
- 9.31 A Licitante Vencedora será responsável por todo o processo de remoção dos resíduos proporcionando condição ideal para uma eficiente execução dos serviços. Todo material proveniente de escavação e empréstimo que não for utilizado será removido para o bota fora municipal com distância média de transporte. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o acúmulo/deposito de material, no canteiro de obras, proveniente de escavação ou empréstimo por um período maior que dois dias;
- 9.32 Caberá à Licitante Vencedora a instalação e manutenção de canteiro de serviços no local, durante todo o período de execução dos serviços;
- 9.33 Ficará também a cargo da Licitante Vencedora, a manutenção de vigilância do local, durante todo o período de execução dos serviços, inclusive se houver paralisação não justificado-autorizada dos mesmos;
- 9.34 Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal;
- 9.35 Caberá à Licitante Vencedora a mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal, necessários à execução dos serviços;
- 9.36 Quanto à remoção dos resíduos e entulhos provenientes de limpeza/raspagem e escavações, a Licitante Vencedora deverá:
- 9.36.1 Para armazenamento e transporte do resíduo removido, deverão ser disponibilizados caminhões basculantes, para facilitar o descarregamento do material removido;
- 9.36.2 Providenciar adaptações ou equipamentos necessários para disposição dos resíduos em local indicado pela Secretaria Municipal de Obras.
- 9.36.3 Manter o responsável pela orientação técnica das atividades no local de trabalho;

Executar as atividades em condições climáticas favoráveis e em período diurno, salvo em casos emergenciais;

- 9.36.4 Manter os logradouros públicos (ruas e avenidas) limpos e em condições originais de tráfego, acondicionando materiais a serem descartados em bota fora em caçambas estacionárias, além de manter os locais das obras sinalizados e protegidos de forma a evitar qualquer tipo de acidente com veículos e pedestres;
- 9.36.5 A limpeza do terreno e a execução dos serviços consistirão das seguintes etapas:
- 9.36.5.1 Inspeção dos locais a serem limpos pela raspagem e remoção de vegetação existente e estudo e conhecimento dos projetos de instalações a serem executadas;
- 9.36.5.2 Limpeza e deposição, compreendendo a remoção de todo e qualquer resíduo, de forma que o local resulte completamente limpo e desimpedido, inclusive nas áreas externas ao local. Serão utilizados processos manuais e mecânicos para a execução dos serviços de remoção e limpeza e todo material deverá, obrigatoriamente, ser conduzido ao bota fora;
- 9.36.5.3 Remoção e transporte de todo o material não reaproveitável, o qual deverá ser depositado em bota fora indicado pela Secretaria Municipal de Obras. Para tanto deverão ser utilizados retroescavadeiras e caminhões basculantes;
- 9.36.5.4 Os serviços serão medidos de acordo com as unidades de medição pertinentes a cada um, de acordo com suas características, obedecendo às normas da ABNT e as planilhas



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

apresentadas, onde deverá estar incluído no preço, mão de obra, todo o maquinário e ferramentas necessárias à sua total execução;

- 9.36.5.5 A destinação dos resíduos e entulhos se dará no local denominado bota fora, previamente informado pela Secretaria Municipal de Obras, sendo o percurso previamente calculado com distância média de transporte DMT <= 10 km e elaborado roteiros do canteiro de serviços ao local de destino dos resíduos, devendo a CONTRATADA seguir fielmente os mesmos;
- 9.36.5.6 O transporte e a disposição deverão ser feitos de modo seguro, não devendo causar problemas ou danos em propriedades públicas e de terceiros, incluindo as vias públicas, sob pena de responder pelos prejuízos que der causa;
- 9.36.5.7 Toda a operação de armazenamento e transporte de resíduos realizados pela CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas aplicáveis;
- 9.36.6 Caso a Secretaria Municipal de Obras, no decorrer do contrato venha a alterar o local de destinação do resíduo, comunicará a CONTRATADA com a devida antecedência.
- 9.36.7 Apresentar, mensalmente, os comprovantes de quitação relativos à Seguridade Social e ao FGTS, sob pena de rescisão;
- 9.36.8 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.36.9 Além das obrigações estabelecidas pelo instrumento de Contratação e seus Anexos, obriga-se ainda a Contratada:
- 9.36.9.1 Ter na Supervisão dos serviços, engenheiro com experiência comprovada e devidamente registrado no CREA-MG, com plenos poderes decisórios para, em nome da própria Contratada, representá-la perante a Fiscalização em todos os assuntos relativos à Obra;
- 9.36.9.2 Manter no Canteiro de Obras o livro diário de obras atualizado e à disposição da Fiscalização;
- 9.36.9.3 Durante todo o tempo, oferecer acompanhamento adequado, materiais, mão-deobra e equipamentos suficientes para a total e perfeita execução dos serviços até a sua conclusão dentro do prazo requerido pelo Contrato;
- 9.36.9.4 Responsabilizar-se total e integralmente, independentemente de notificação da Fiscalização ou Judicial, por quaisquer danos provocados à propriedades de terceiros ou à propriedade pública, decorrentes da execução dos serviços ora discriminados. □ Fazer o controle tecnológico dos concretos e solos aplicados na obra através de laboratórios próprios ou contratados.
- 9.36.10 Prestar os serviços em estrita obediência a legislação ambiental, quer municipal, estadual ou federal e legislação trabalhista.

## CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 10.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, a empresa vencedora desta licitação se obriga a apresentar garantia, no ato da assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, no valor de **5% (cinco por cento)** da contratação:
- 10.1.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda
- 10.1.2 Fiança bancária;
- 10.1.3 **Seguro-garantia**. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança;



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- 10.2 Ocorrendo à rescisão do contrato por justa causa, a Prefeitura Municipal de Dom Viçoso-MG reterá a garantia prestada pela licitante contratada, após o competente processo administrativo para a apuração dos danos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente aos prejuízos apurados, inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os prejuízos, a diferença será cobrada judicialmente. Respeitada essa condição, a garantia será liberada, em até 60 (sessenta) dias após a assinatura, pelas partes contratantes, do "Termo de Entrega e Recebimento dos serviços"
- 10.3 Se, por qualquer razão, for necessário a prorrogação do contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos termos e condições originalmente aprovados pelo Município.
- 10.4 da garantia do serviço
- 10.4.1 O prazo de garantia dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 14.133 de 1° de abril de 2021, Capitulo IX no §6° (Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias, no prazo máximo de até 10 (dez) dias).

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS)

- 11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- 11.1.1 der causa à inexecução parcial do contrato;
- 11.1.2 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 11.1.3 der causa à inexecução total do contrato;
- 11.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 11.1.5 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato:
- 11.1.6 praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 11.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 11.1.7 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 11.2.1 **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 11.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 11.2.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

#### 11.2.4 - Multa:

- 11.2.4.1- moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do item prejudicado pela conduta da Contratada, por qualquer das infrações citadas;
- 11.2.4.2 Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

valor total do contrato, até o máximo de 2 % (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

- 11.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o *inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021*.
- 11.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.8 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do <u>art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021</u>, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.10 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.11 Os atos previstos como infrações administrativas na <u>Lei nº 14.133, de 2021</u>, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos <u>na Lei nº 12.846</u>, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 11.12 A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.13 O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

- 11.14 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
- 11.15 Os débitos da CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da <u>Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022</u>.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92. XIX)

- 12.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
- 12.2 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
- 12.3 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
- 12.4 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
- 12.5 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 12.6 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 12.7 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 12.8 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 12.9 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 12.9.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.9.2 Indenizações e multas.
- 12.10 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 12.11 O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.
- 12.12 O CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.
- 12.13 Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
- 12.14 Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE reterá:
- 12.14.1 a garantia contratual prestada com cobertura para os casos de descumprimento das



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei n.º 14.133/2021); e

- 12.14.2 os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
- 12.15 Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, o CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido a CONTRATADA (art. 121, §3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).
- 12.16 O CONTRATANTE poderá ainda:
- 12.16.1 nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, III, "c", da Lei n.º 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e
- 12.16.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.
- 12.17 O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

- 13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos <u>arts. 124 e seguintes da</u> <u>Lei nº 14.133, de 2021</u>.
- 13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 13.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do <u>art. 136 da Lei nº 14.133, de</u> 2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos de recursos próprios deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
- 2.3.1.12.365.003.1.0012 Construção/Reforma de Creche Municipal 4.4.90.51 Obras e Instalações.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

- 15.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na <u>Lei</u> nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na <u>Lei</u> nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.
- 15.2 As partes elegem o Foro da Comarca de Carmo de Minas MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento ou de sua execução, renunciando, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- E, assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

CONTRATANTE Francisco Divino Gomes Camargo Prefeito Municipal

**CONTRATADA** 



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

# PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/ 2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003 / 2025

## **ANEXO III**

# ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVO)



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

# PROCESSO LICITATÓRIO № 081 / 2025

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003 / 2025

## **ANEXO IV**

(CASO A EMPRESA NÃO FAÇA A VISTA TÉCNICA ESTE ANEXO DEVERÁ SER ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E ANEXADO JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA).

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa	, inscrita no	CNPJ №		,	
	na, nº				CEP
, por	intermédio de seu re	epresentante	legal, .Sr		,
portador do RG	,	e CPF	, С	DECLARA, NÃO	TER
REALIZADO A VISITA	<b>TÉCNICA</b> para tomar	conhecimento	das condiçõe	s e locais onde	serão
executados as obras,	objeto do Concorrêr	ncia Eletrônica	a n° 003/202	5, para as obr	as de
Contratação de empresa	a especializada em er	igenharia para	a execução de	obras de adequ	ações
ao Plano de Prevenção	e Proteção Contra Ind	cêndios - PPC	CI na Creche F	rofessora Dona	Zita e
nas Escolas Municipais	João Pereira de Cas	tro, no Bairro	Viçoso Velho	e Joaquim Ram	ios de
Oliveira, no Bairro Seri	inha, conforme espec	cificações téci	nicas constant	es no projeto b	ásico,
memorial descritivo e	demais documentos	anexos ao ed	dital, estando	ciente e assu	mindo
qualquer responsabilida	de advindo deste ato.				
DATA :					
			LECAL		
	KEPKI	ESENTANTE I	LEGAL		



Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro 37.474-000 - Dom Viçoso / MG CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

## **ANEXO V**

PLANILHAS, PROJETOS, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO.