



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG  
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Dispensa sem fase recursal nº 12/2026**, Processo Administrativo nº **32/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Aquisição de implementos e equipamentos de manutenção urbana e rural – Carreta Basculante Hidráulica Modulada, Capinadeira Varredora Nova para atendimento ao Setor de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - MG.

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP - 22.825.872/0001-21 agrimaq@outlook.com.br - (34) 99910-8743	40.933,33	40.700,00	233,33 Proveito ( 0,57% )
M&A INOVACOES LTDA - 57.980.137/0001-77 mainovacoes.2024@gmail.com - (32) 99943-6812	22.416,67	21.625,00	791,67 Proveito ( 3,53% )
<b>Totais</b>	<b>63.350,00</b>	<b>62.325,00</b>	<b>1.025,00</b> <b>Proveito ( 1,62% )</b>

### Detalhes

**FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO** na condição de **Autoridade competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP - **CPF/CNPJ:** 22.825.872/0001-21

**Lote 1**

**Data/Hora da Adjudicação - 12/05/2026 15:11:57**

Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG  
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,00	Unidade	40.700,00	40.700,00
<b>Marca:</b> LAVRALE	<b>Fabricante:</b> LAVRALE		<b>Modelo:</b> CV 80	

<b>Fornecedor:</b> M&A INOVACOES LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 57.980.137/0001-77				
<b>Lote 2</b>		<b>Data/Hora da Adjudicação - 12/05/2026 15:11:57</b>		
Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m <sup>3</sup> . Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m <sup>3</sup> . Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,00	Unidade	21.625,00	21.625,00
<b>Marca:</b> ASUS	<b>Fabricante:</b> ASUS		<b>Modelo:</b> THOR 5000 RODADO DUPLO	

Dom Viçoso, 12 de Maio de 2026.

  
Autoridade competente: FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG  
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Dispensa sem fase recursal** nº 12/2026, Processo Administrativo nº 32/2026, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Aquisição de implementos e equipamentos de manutenção urbana e rural — Carreta Basculante Hidráulica Modulada, Capinadeira Varredora Nova para atendimento ao Setor de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - MG.

#### Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP - 22.825.872/0001-21 agrimaq@outlook.com.br - (34) 99910-8743	40.933,33	40.700,00	233,33 Proveito ( 0,57% )
M&A INOVACOES LTDA - 57.980.137/0001-77 mainovacoes.2024@gmail.com - (32) 99943-6812	22.416,67	21.625,00	791,67 Proveito ( 3,53% )
<b>Totais</b>	<b>63.350,00</b>	<b>62.325,00</b>	<b>1.025,00</b> <b>Proveito ( 1,62% )</b>

#### Detalhes

**FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO** na condição de **Autoridade competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP - **CPF/CNPJ:** 22.825.872/0001-21

**Lote 1**

**Data/Hora da Homologação - 12/05/2026 15:12:06**

Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG  
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,00	Unidade	40.700,00	40.700,00
<b>Marca:</b> LAVRALE	<b>Fabricante:</b> LAVRALE		<b>Modelo:</b> CV 80	

**Fornecedor:** M&A INOVACOES LTDA - **CPF/CNPJ:** 57.980.137/0001-77

**Lote 2**

**Data/Hora da Homologação - 12/05/2026 15:12:06**

Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m<sup>3</sup>. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m <sup>3</sup> . Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,00	Unidade	21.625,00	21.625,00
<b>Marca:</b> ASUS	<b>Fabricante:</b> ASUS		<b>Modelo:</b> THOR 5000 RODADO DUPLO	

Dom Viçoso, 12 de Maio de 2026.

  
Autoridade competente: FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO