TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Dispensa sem fase recursal** nº **24/2026**, Processo Administrativo nº **57/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO, CONSOANTE OS TERMOS DA PROPOSTA Nº 11926583000123001, DE 2023, E EMENDA Nº 39600008

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - LTDA - 09.560.267/0001-08 BETANIAMED@HOTMAIL.COM - (31) 3374-6768	10.869,60	6.960,00	3.909,60 Proveito (35,97%)
ISABELLE DA SILVA PEREIRA LTDA - 64.529.897/0001-28 facilitanorte.am@gmail.com - (92) 99315-2479	640,46	638,00	2,46 Proveito (0,38%)
JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA - 54.517.369/0001-03 jtmlicitacoes@gmail.com - (11) 99316-5587	876,63	800,00	76,63 Proveito (8,74%)
MEDICAL IMPORT LTDA - 67.680.402/0001-55 medicalimportbr@hotmail.com - (43) 99612-8615	13.172,49	5.650,00	7.522,49 Proveito (57,11%)
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA - 52.386.933/0001-62 refinarempresarial@gmail.com - (47) 3057-3902	8.500,75	7.831,19	669,56 Proveito (7,88%)
VALLS NEGOCIOS LTDA - 39.447.638/0001-00 andremouraempreendedor@gmail.com - (34) 99665-2576	2.975,59	2.187,00	788,59 Proveito (26,50%)
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 08.380.296/0001-25 visamedhospitalar@yahoo.com.br - (31) 3642-1205	3.474,18	1.800,00	1.674,18 Proveito (48,19%)
Totais	**40.509,70**	**25.866,19**	**14.643,51** **Proveito (36,15%)**

Detalhes

FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO na condição de **Autoridade competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - CPF/CNPJ: 08.380.296/0001-25

Lote 3	**Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

CADEIRA DE RODAS ADULTO: "Cadeira de rodas adulto para uso ambulatorial, estrutura dobrável em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou alumínio tubular leve, assento e encosto em nylon ou courvim hospitalar impermeável e lavável, largura total entre 60 – 65 cm, altura do assento entre 45 – 50 cm, capacidade mínima de carga de 100 kg, rodas traseiras aro 24” com pneus maciços e aro em alumínio para autopropulsão, rodas dianteiras aro 6” giratórias, freios manuais por alavanca lateral, apoio de braços fixos e apoio de pés rebatíveis com cinta de apoio. O produto deve atender às normas ABNT NBR ISO 7176 e possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
CADEIRA DE RODAS ADULTO: "Cadeira de rodas adulto para uso ambulatorial, estrutura dobrável em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou alumínio tubular leve, assento e encosto em nylon ou courvim hospitalar impermeável e lavável, largura total entre 60 – 65 cm, altura do assento entre 45 – 50 cm, capacidade mínima de carga de 100 kg, rodas traseiras aro 24” com pneus maciços e aro em alumínio para autopropulsão, rodas dianteiras aro 6” giratórias, freios manuais por alavanca lateral, apoio de braços fixos e apoio de pés rebatíveis com cinta de apoio. O produto deve atender às normas ABNT NBR ISO 7176 e possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	2,00	UN	700,00	1.400,00

Marca: DELLAMED	**Fabricante:** DELLAMED	**Modelo:** D100

Lote 5	**Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

DETECTOR FETAL: "Detector fetal digital portátil tipo Doppler, classe II ANVISA, frequência de 2 MHz a 3 MHz, capaz de detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 12ª semana de gestação, display digital LCD com indicação em BPM, alto-falante embutido e saída para fones de ouvido, alimentação por bateria recarregável ou pilhas AA com autonomia mínima de 8 horas, peso máximo de 500 g, atendendo às normas ABNT e IEC, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
DETECTOR FETAL: "Detector fetal digital portátil tipo Doppler, classe II ANVISA, frequência de 2 MHz a 3 MHz, capaz de detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 12ª semana de gestação, display digital LCD com indicação em BPM, alto-falante embutido e saída para fones de ouvido, alimentação por bateria recarregável ou pilhas AA com autonomia mínima de 8 horas, peso máximo de 500 g, atendendo às normas ABNT e IEC, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	1,00	UN	400,00	400,00

Marca: MD	**Fabricante:** MD	**Modelo:** FD 200B

Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - LTDA - CPF/CNPJ: 09.560.267/0001-08	
Lote 1	**Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: "Autoclave horizontal de mesa, capacidade obrigatória de 21 L, câmara em aço inoxidável AISI 304, temperatura máxima de 134 °C, pressão máxima de 2,1 kgf/cm², ciclos automáticos pré-programados, painel digital LCD com indicação de tempo, temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobrepressão e sistema de travamento automático da porta, alimentação bivolt automático (127/220V, 60Hz). O equipamento deve atender às normas ABNT NBR IEC 60601-1, possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: "Autoclave horizontal de mesa, capacidade obrigatória de 21 L, câmara em aço inoxidável AISI 304, temperatura máxima de 134 °C, pressão máxima de 2,1 kgf/cm², ciclos automáticos pré-programados, painel digital LCD com indicação de tempo, temperatura e pressão, válvula de segurança contra sobrepressão e sistema de travamento automático da porta, alimentação bivolt automático (127/220V, 60Hz). O equipamento deve atender às normas ABNT NBR IEC 60601-1, possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	2,00	UN	3.480,00	6.960,00

Marca: DENTEMED	**Fabricante:** DENTEMED	**Modelo:** AUTOPRIME21

Fornecedor: VALLS NEGOCIOS LTDA - CPF/CNPJ: 39.447.638/0001-00

Lote 10 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW): "Projetor multimídia (Datashow), tecnologia DLP ou LCD, resolução obrigatória Full HD (1920 × 1080), brilho mínimo de 3.500 lumens ANSI, contraste mínimo de 10.000:1, tamanho de tela projetada entre 30” e 300”, entradas HDMI, VGA, USB e áudio, correção automática de keystone, vida útil da lâmpada mínima de 10.000 horas em modo econômico, fornecido com controle remoto, cabos e bolsa de transporte. O equipamento deve atender às normas da ABNT, possuir certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW): "Projetor multimídia (Datashow), tecnologia DLP ou LCD, resolução obrigatória Full HD (1920 × 1080), brilho mínimo de 3.500 lumens ANSI, contraste mínimo de 10.000:1, tamanho de tela projetada entre 30” e 300”, entradas HDMI, VGA, USB e áudio, correção automática de keystone, vida útil da lâmpada mínima de 10.000 horas em modo econômico, fornecido com controle remoto, cabos e bolsa de transporte. O equipamento deve atender às normas da ABNT, possuir certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	1,00	UN	2.187,00	2.187,00

Marca: conforme edital	**Fabricante:** conforme edital	**Modelo:**

Fornecedor: JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA - CPF/CNPJ: 54.517.369/0001-03

Lote 12 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

TELA DE PROJEÇÃO: "Tela de projeção retrátil, formato 16:9, dimensão útil mínima de 100” (2,00 m × 2,00 m), confeccionada em tecido PVC ou vinil branco fosco de alta refletividade, bordas pretas para contraste, carcaça metálica com pintura epóxi anticorrosiva, acionamento manual por mola ou elétrico com controle remoto, ângulo de visão mínimo de 120°, suporte para fixação em parede ou teto. O produto deve atender às normas da ABNT e possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELA DE PROJEÇÃO: "Tela de projeção retrátil, formato 16:9, dimensão útil mínima de 100” (2,00 m × 2,00 m), confeccionada em tecido PVC ou vinil branco fosco de alta refletividade, bordas pretas para contraste, carcaça metálica com pintura epóxi anticorrosiva, acionamento manual por mola ou elétrico com controle remoto, ângulo de visão mínimo de 120°, suporte para fixação em parede ou teto. O produto deve atender às normas da ABNT e possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	1,00	UN	800,00	800,00

Marca: NARDELLI ECOR 005	**Fabricante:** NARDELLI	**Modelo:** ECOR 005

Fornecedor: ISABELLE DA SILVA PEREIRA LTDA - CPF/CNPJ: 64.529.897/0001-28

Lote 2 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

BALDE A PEDAL: "Balde a pedal ambulatorial com capacidade nominal de 25 litros, confeccionado em polipropileno de alta densidade, atóxico e resistente a impactos e produtos químicos, com tampa articulada de fechamento hermético acionada por pedal, alça interna removível para higienização, cor conforme tipo de resíduo em atendimento às normas da ANVISA e CONAMA, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BALDE A PEDAL: "Balde a pedal ambulatorial com capacidade nominal de 25 litros, confeccionado em polipropileno de alta densidade, atóxico e resistente a impactos e produtos químicos, com tampa articulada de fechamento hermético acionada por pedal, alça interna removível para higienização, cor conforme tipo de resíduo em atendimento às normas da ANVISA e CONAMA, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	2,00	UN	319,00	638,00

Marca: Lar Plásticos	**Fabricante:** Lar Plásticos	**Modelo:**

Fornecedor: REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA - CPF/CNPJ: 52.386.933/0001-62

Lote 4 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

CARRO DE CURATIVOS: "Carro de curativos ambulatorial confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva, dimensões aproximadas de 90 cm de altura, 45 cm de largura e 75 cm de comprimento, tampo superior plano com bordas elevadas, duas prateleiras inferiores, uma gaveta deslizante com corrediças metálicas, quatro rodízios giratórios de 3” – 4” sendo dois com freio, capacidade mínima de carga de 40 kg, atendendo às normas da ABNT e com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CARRO DE CURATIVOS: "Carro de curativos ambulatorial confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva, dimensões aproximadas de 90 cm de altura, 45 cm de largura e 75 cm de comprimento, tampo superior plano com bordas elevadas, duas prateleiras inferiores, uma gaveta deslizante com corrediças metálicas, quatro rodízios giratórios de 3” – 4” sendo dois com freio, capacidade mínima de carga de 40 kg, atendendo às normas da ABNT e com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	2,00	UN	990,00	1.980,00

Marca: FORÇA MÉDICA	**Fabricante:** FORÇA MÉDICA	**Modelo:** FM-0050+FM-0050

Lote 8 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

MESA DE EXAMES: "Mesa de exames clínica, estrutura em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva, dimensões mínimas de 1,80 m de comprimento por 60 cm de largura, altura entre 75–85 cm, capacidade mínima de carga de 200 kg, estofamento em espuma de alta densidade revestida em courvim hospitalar impermeável e lavável, cabeceira regulável com no mínimo 3 posições, equipada com rodízios com freio. O produto deve possuir registro na ANVISA e atender às normas da ABNT e Inmetro, com garantia mínima de 12 meses."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE EXAMES: "Mesa de exames clínica, estrutura em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva, dimensões mínimas de 1,80 m de comprimento por 60 cm de largura, altura entre 75–85 cm, capacidade mínima de carga de 200 kg, estofamento em espuma de alta densidade revestida em courvim hospitalar impermeável e lavável, cabeceira regulável com no mínimo 3 posições, equipada com rodízios com freio. O produto deve possuir registro na ANVISA e atender às normas da ABNT e Inmetro, com garantia mínima de 12 meses."	2,00	UN	1.950,00	3.900,00

Marca: FORÇA MÉDICA	**Fabricante:** FORÇA MÉDICA	**Modelo:** FM-0766

Lote 9 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

MESA GINECOLÓGICA: "Mesa ginecológica ambulatorial, estrutura em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva, dimensões aproximadas de 1,70 m de comprimento por 60 cm de largura, altura regulável entre 75 – 85 cm, capacidade mínima de carga de 150 kg, estofamento em espuma de alta densidade revestida em courvim hospitalar impermeável e lavável, cabeceira regulável com no mínimo 3 posições, equipada com perneiras anatômicas ajustáveis e rodízios com freio. O produto deve possuir registro na ANVISA e atender às normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA GINECOLÓGICA: "Mesa ginecológica ambulatorial, estrutura em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva, dimensões aproximadas de 1,70 m de comprimento por 60 cm de largura, altura regulável entre 75 – 85 cm, capacidade mínima de carga de 150 kg, estofamento em espuma de alta densidade revestida em courvim hospitalar impermeável e lavável, cabeceira regulável com no mínimo 3 posições, equipada com perneiras anatômicas ajustáveis e rodízios com freio. O produto deve possuir registro na ANVISA e atender às normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses."	1,00	UN	1.322,19	1.322,19

Marca: FORÇA MÉDICA	**Fabricante:** FORÇA MÉDICA	**Modelo:** FM-0058 C/ RODIZIOS

Lote 11 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

SELADORA: "Seladora ambulatorial para embalagens de esterilização, tipo térmica contínua, largura mínima de selagem de 12 mm e comprimento máximo de 300 mm, tempo de aquecimento inferior a 2 minutos, regulagem automática de temperatura com indicador luminoso, corpo em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou aço inoxidável, alimentação bivolt automático (127/220V, 60Hz), sistema de proteção contra superaquecimento. O equipamento deve atender às normas da ABNT, possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SELADORA: "Seladora ambulatorial para embalagens de esterilização, tipo térmica contínua, largura mínima de selagem de 12 mm e comprimento máximo de 300 mm, tempo de aquecimento inferior a 2 minutos, regulagem automática de temperatura com indicador luminoso, corpo em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou aço inoxidável, alimentação bivolt automático (127/220V, 60Hz), sistema de proteção contra superaquecimento. O equipamento deve atender às normas da ABNT, possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	1,00	UN	629,00	629,00

Marca: Agir	**Fabricante:** Agir	**Modelo:** PA058

Fornecedor: MEDICAL IMPORT LTDA - CPF/CNPJ: 67.680.402/0001-55

Lote 6 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

ELETROCARDIÓGRAFO: "Eletrocardiógrafo portátil, peso inferior a 1 kg, tela LCD colorida de 5” com touchscreen, aquisição simultânea de 12 derivações, modos de operação Auto/Manual/Ritmo/USB, comunicação via USB, RS232 e rede cabeada (Wi-Fi opcional), bateria recarregável de íons de lítio com autonomia mínima de 8,5 horas, impressora térmica incorporada para papel de 80 mm e compatibilidade com impressora externa A4, velocidades de impressão de 5 a 50 mm/s, laudo interpretativo automático com medição de intervalos, filtros digitais completos, alarmes de derivações desconectadas, exportação de dados em PDF, FDA-XML e DICOM, integração com sistemas hospitalares via HL7/DICOM. Alimentação bivolt automático (110–240V). Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

ELETROCARDIÓGRAFO: "Eletrocardiógrafo portátil, peso inferior a 1 kg, tela LCD colorida de 5” com touchscreen, aquisição simultânea de 12 derivações, modos de operação Auto/Manual/Ritmo/USB, comunicação via USB, RS232 e rede cabeada (Wi-Fi opcional), bateria recarregável de íons de lítio com autonomia mínima de 8,5 horas, impressora térmica incorporada para papel de 80 mm e compatibilidade com impressora externa A4, velocidades de impressão de 5 a 50 mm/s, laudo interpretativo automático com medição de intervalos, filtros digitais completos, alarmes de derivações desconectadas, exportação de dados em PDF, FDA-XML e DICOM, integração com sistemas hospitalares via HL7/DICOM. Alimentação bivolt automático (110–240V). Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	1,00	UN	4.450,00	4.450,00

Marca: contec	**Fabricante:** contec	**Modelo:** ecg

Lote 7 — **Data/Hora da Homologação - 21/10/2026 14:13:24**

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: "Foco refletor ambulatorial, classe I ANVISA, bivolt automático (127/220V, 50/60Hz), lâmpada LED dicroica de 5W com intensidade mínima de 6.000 lux e vida útil mínima de 20.000 horas, cabeçote em aço carbono com pintura eletrostática, haste flexível cromada, pedestal tubular em aço carbono ou inox com altura regulável entre 1,10 m e 1,60 m, base com quatro rodízios com trava, potência máxima de consumo 7,7 VA, peso aproximado de 2,3 kg, atendendo às normas ABNT NBR 14136 e proteção IP20, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: "Foco refletor ambulatorial, classe I ANVISA, bivolt automático (127/220V, 50/60Hz), lâmpada LED dicroica de 5W com intensidade mínima de 6.000 lux e vida útil mínima de 20.000 horas, cabeçote em aço carbono com pintura eletrostática, haste flexível cromada, pedestal tubular em aço carbono ou inox com altura regulável entre 1,10 m e 1,60 m, base com quatro rodízios com trava, potência máxima de consumo 7,7 VA, peso aproximado de 2,3 kg, atendendo às normas ABNT NBR 14136 e proteção IP20, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação."	2,00	UN	600,00	1.200,00

Marca: renascer	**Fabricante:** renascer	**Modelo:** rn14026r

Dom Viçoso, 21 de Outubro de 2026.

FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO:78792479634
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO:78792479634
Dados: 2026.10.21 15:33:39 -03'00'

Autoridade competente: FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO